

Introduzione:

1. Pad lucidante bianco con diamanti a 4 pollici , questi strumenti sono adatti per pietra, calcestruzzo, ceramica e così via. e può produrre una finitura lucida superiore;
2. Questo tipo di lucidatura buff tamponi di lucidatura lo spessore standard è di 5 mm, il diametro è 4 pollici 100mm, questi cuscinetti disponibili in due stili, in bianco e nero, disponibili in nero per pietre scure e bianco per pietre colorate leggere;
3. Sono disponibili tutti i pad lucidanti buff di alta qualità disponibili da boreway, non confondere questi cuscinetti con altri pad economici. Gancio e loop sostenuti, l'adesione è buona e il riutilizzabile non è facile da danneggiare.

Caratteristiche:

1. Facile da usare, l'efficienza di lucidatura è più veloce;
2. Il logo potrebbe essere personalizzato dopo la comunicazione;
3. Polvere di resina e diamante di alta qualità sono adottati;
4. Questi buff pad, la luminosità di lucidatura è superiore a 95 glossezza;
5. Adotta il panno appiccicoso in nylon di alta qualità, l'adesione è buona e il riutilizzabile non è facile da danneggiare.

Specifiche:

Modello numero	Diametro	Spessore	Grit No.	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
BW-DPP-BF-SY4055	100mm.	5mm.	IN FORMA	Premium. Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale Calcestruzzo Ceramica, ecc.	Velcro

Altro spessore e diametro possono essere personalizzati in base alle necessità.


Immagini:

[Clicca qui per visitare i nostri pad di lucidatura a diamanti.](#)


boreway[®]




boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se vuoi sapere di più immagini, ti preghiamo di contattarci.

[*Clicca qui per visitare i nostri pad di lucidatura a diamanti.*](#)

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd..

Indirizzo: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Codice postale: 362342.

Tel: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

Sito web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)