

Descrizioni:

Connessione: Indietro / bolt-on, adatto per la maggior parte delle maciniere.

Caratteristiche:

1. Questi puck sono solitamente progettati come 10 o 8 segmenti o numero specifico e forma in base alle esigenze del cliente.
2. I pugna di performance sono progettati per la durata estesa e la rettifica aggressiva. Corso, la potenza richiesta per la smerigliatrice è molto più maggiore.

Bond Bond: Extra morbido, super morbido, morbido, medio, duro, super difficile, extra difficile

Qualità premium: Segmento a diamante è a caldo e saldato professionalmente sulla piastra per assicurarsi che la densità del segmento sia ragionevole e aiuta ad estendere la durata del disco



Connection: Back / Bolt-On

Grit No.: 6#,16/18#,20/25#,30/40#,
50/60#, 70/80#, 80/100#,120/150#,
200/220#,325/400#

Segment Size:24*26/14MM

Segment Height: 8MM

Arrow Segments




Prodotto:

5 segmenti freccia dei denti Pad di macinazione rotonda per i fornitori sono solitamente progettati come 10 o 8 segmenti o numero specifico e forma in base alle esigenze del cliente.

I pugni ad alte prestazioni sono progettati per la vita estesa e la rettifica aggressiva. Corso, la potenza richiesta per la smerigliatrice è molto più maggiore.

Per ottenere il miglior effetto di rettifica, la fabbrica Boreway Diamond Tools ha sviluppato varie formulazioni di legame metallico, applicate a vari pavimenti in calcestruzzo di densità.



1) Grit grossolana: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # ecc.

Potrebbe essere usato per pavimenti in calcestruzzo non uniforme, preparazione della rettifica approssimativa sul pavimento o del vecchio rinnovamento del pavimento.

2) Grets media: 36 #, 50/60 #, 60/80 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in calcestruzzo e terrazzo, preparazione della rettifica sul pavimento o il vecchio rinnovamento del pavimento.

3) Grets fini: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in calcestruzzo e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o il vecchio rinnovamento del pavimento prima della lucidatura.

CONCRETE HARDNESS	Xtreme Hard	Very Hard	Hard	Medium Hard	Soft	Very Soft
PSI	6500-9000	5000-7000	4000-5000	3000-4000	1500-3500	1000-2000
MPA	C50-C65	C40-C55	C30-C50	C20-C40	C15-C25	C10-C20
CODE	XHF	VHF	HF	MHF	SF	VSF
COLOUR						

Specifica:

La dimensione normale di **5 segmenti freccia dei denti Pad di macinazione rotonda per i fornitori:**

Segmento n.:	5 denti
Forma del pad:	Il giro
Dimensioni del segmento:	24 * 26/14 * 8 Seg
Caratteristica:	Secco o bagnato per lisciare calcestruzzo o pietra
Materiale:	Combinazione di polvere di diamanti e metallo
Nome:	5 settori freccia dei denti Pading rotondo rotondo

Legame:	Extra morbido, super morbido, morbido, medio,Duro, super difficile,Extra difficile
Grit no.:	6 #, 16/18 #, 20/5 #, 30/40 #, 50/60 #, 70/80 #, 80/100 #, 120/150 #, 200/220 #, 325/400 #
Macchina:	Husqvarna, Werkmaster, Lavina, STI, HTC, Blastrac, Scanmaskin, Klindex, Edco Smerigliatrici ecc

Diametro 3 "/ 75mm, lunghezza di 10 o 8 segmenti 8mm. L'altezza del segmento del diamante è superiore rispetto ad altri dischi generali in metallo sul mercato, i segmenti più alti renderebbero il disco non facile da indossare

Altra connessione e specifica possono essere personalizzate in base alle necessità. [Maggiori dettagli del blocco di macinazione, fare clic su](#)

Vantaggi:

1. Alta efficienza
2. Aggressivo e resistente
3. Questa piastra in metallo ha una polvere di rettifica eccezionale.
4. Le piastre di rettifica premium sono artisti pesanti.
5. Lavorano più a lungo, più veloce e più difficile per salvare il tuo tempo e denaro.

Con il diamante superiore selezionato e la formula unica, ha i vantaggi della forte rettifica, della buona durata, della velocità di lucidatura rapida.

Applicazione:

5 settori freccia dei denti Pading rotondo rotondo sono progettati per rimuovere i rivestimenti sul pavimento di cemento per preparare il pavimento per la lucidatura

[Segmenti di freccia Fornitori di rettifica rotonda](#) per la maggior parte delle macine.

Speciale:

1. Utilizzare secco o bagnato per lisciare il calcestruzzo o la pietra del campo

2. Concentrazione di diamanti per la lunga durata e rimozione dei materiali aggressivi.





Before



After



Chi siamo:



Imballaggio e consegna:

PS:

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

Nostro servizio:

1. MOQ: può soddisfare bene il tuo ordine di prova.
2. Oeem accettato: possiamo produrre secondo il tuo campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con elevata professionalità e passione.
4. buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione nel mercato.
5. Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso differenziatore, grinta ecc. Inoltre, possiamo contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.