

Introduzione:

Nome del prodotto: Punte per carotaggio diamantate a vuoto con diamante diamantato da 10mm

Applicazione: Vuoto brasato diamante nucleo trapano un po' adatto per la foratura di gres porcellanato, granito, marmo, pietra, ceramica, Massoneria, mattone e altro difficile materiali.

Specifica:

Diametro: 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm, 68mm, 75mm, 120 millimetri

Graniglia di diamante: 35/40 #, 40/50 #, 50/60 #

Connessione: M14, 5/8 "-11, M10, rotondo, codolo esagonale

Altezza del diamante: 3mm, 5mm, 10mm, 15mm su richiesta

Uso: Uso bagnato o secco, la saldatura argento è migliore per l'uso a umido e la saldatura laser è migliore per l'uso a secco

Macchinari: Adatto per trapani a cavalletto o trapani elettrici manuali o macchine CNC

Velocità di foratura consigliata: 6800 rpm con diametro di 5-14mm, 10000 rpm con diametro da 20 a 120 mm

caratteristica:

1. Lunga vita tempo
2. Meno scheggiature
3. Migliore qualità di finitura
4. Meno perdita di materiale
5. Minore generazione di calore
6. Foratura veloce e liscia
7. Ridurre al minimo eventuali rotture
8. Sicurezza perfetta, rapidità eccellente, alta efficienza e forma complicata.

Parametro: Punta per carotaggio diamantata a vuoto

Diametro (mm)	Spessore di lavoro (mm)
5	10
6	10
8	10
10	10
12	10
27	10/15
35	10/15
50	10/15
60	10/15
75	10/15
120	10/15

Altri diametri sono disponibili su richiesta.

Figura: punta da trapano





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Vacuum brazed diamond drilling core bits with 10MM diamond height

Diameter 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm
Dry/wet drilling for porcelain
tile, granite, marble, stone,
Masonry, brick



Diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm,
45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

6MM



8MM



10MM



12MM



14MM



16MM



20MM



25MM



30MM



35MM



40MM



45MM



50MM



55MM



60MM



65MM



68MM



75MM







Le circa specifiche e le foto sono solo per riferimento, altro o speciale le specifiche possono essere ordinate dal clienteS.

Vai alla pagina di [Strumenti per trapano di pietra](#)

Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Grandi macchine che imballano nelle casse di legno;
3. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.



Contattaci

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

I soldi: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Sito web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)