

Introduzione:

1. I tamponi per lucidatura a pavimento in metallo con 5 gradini da 125 mm e 4 gradini sono appositamente progettati per la ristrutturazione del pavimento, sono adatti per pavimenti in pietra, cemento, ceramica, resina epossidica e altri.
2. Lo spessore standard di questi tamponi di lucidatura è 4 mm, il diametro è di 5 pollici 125 mm, 1 set di pastiglie comprende 4 pezzi, la grana 50 #, 100 #, 200 # e 400 #;
3. BOREWAY è in grado di fornire tre tamponi per lucidatura a diamante di qualità (Premium, Standard, Economica), non confondere questi pad con pastiglie a basso costo. Colore codificato per una facile identificazione. Supporto in velcro per cambi rapidi del pattino;
4. Anche i tamponi di lucidatura BUFF potrebbero essere forniti, potrebbe rendere i materiali più luminosi.
5. Se le condizioni del terreno non sono buone, si consiglia di utilizzare prima i blocchi rettificati, quindi utilizzare i tamponi per lucidatura a pavimento.
6. A causa del metallo all'interno, quindi questi cuscinetti hanno un enorme vantaggio per i materiali di levigatura e lucidatura di maggiore durezza, come il granito duro e il pavimento in cemento, l'efficienza di vita e di smerigliatura dei tamponi di lucidatura del metallo è 3 volte superiore a quella della resina ordinaria tamponi di lucidatura.

Caratteristiche:

1. Facile da usare, l'efficienza di lucidatura è più veloce;
2. Il logo potrebbe essere personalizzato dopo la comunicazione;
3. La polvere e il diamante della resina di alta qualità sono adottati;
4. Con i pad BUFF, la luminosità della lucidatura è superiore a 95 glossness;
5. Adotti il panno appiccicoso di nylon di alta qualità, l'adesione è buona e il riutilizzabile non è facile da danneggiare.

Specifica:


Modello numero	Diametro	Spessore	Grinta	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
BW-DPP-W-SY5044	125 millimetri	4 millimetri	50 # 100 # 200 # 400 #	premio Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale calcestruzzo Ceramica	velcro

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.

Immagini:

[**Clicca qui per visitare i nostri PATTINI LUCIDI ALL DIAMANTE.**](#)


boreway[®]




boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Se vuoi saperne di più immagini, non esitate a contattarci.

[Clicca qui per visitare i nostri PATTINI LUCIDI ALL DIAMANTE.](#)

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18359335376

Facebook: ChoisDong

E-mail: boreway05@boreway.net