

Introduzione:

Tampone per lucidatura flessibile del diamante di uso bagnato umido di 5inch 125mm per la macinazione delle mattonelle di ceramica del granito di pietra

Lucidatura flessibile per lucidatura a diamante da 5 pollici 125mm per calcestruzzo di pietra, utilizzabile anche per lucidatura di bordi in granito, ceramica in vetro di marmo e altri materiali Lucidatura di superfici piatte o curve. La velocità consigliata è 2500 RPM, la velocità massima è 5000 RPM. cambiare il colore della pietra stessa, con vetri veloci, buona luminosità e non sbiadire.

caratteristica:

1. Usare diamante come abrasione e combinato con materiale composito.
2. Sharp, forza resistente all'usura e ad alta efficienza, forte.
3. Nessun colore lasciato sulla pietra dopo la lucidatura, buona scorrevolezza.

Specifica:

Specifica del tampone di lucidatura flessibile del diamante di uso bagnato umido di 5inch 125mm:

Articolo	Diametro	Grana n.	Filo	Applicazione
Tampone per lucidatura diamantato flessibile da 5 pollici 125mm bagnato	5inch	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	5/8" -11 M14 M16	Pietra naturale pietra artificiale

Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Immagine:

Tampone per lucidatura flessibile del diamante di uso bagnato umido di 5inch 125mm per la macinazione delle mattonelle di ceramica del granito di pietra




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86.990.206

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18650679939

E-mail: borewa01@boreway.net