

Introduzione:

La lama per il taglio di contorni diamantati è ampiamente utilizzata per il taglio a secco / umido e per il granito levigante. Diamante sul design convesso del lato per il taglio ad alte prestazioni di fori di scarico e & altro taglio curvo. Accoppiato con una macchina a mano, la nostra lama diamantata per taglio e molatura è accolta dai nostri clienti da tutto il mondo. Gamma di diametri da 4,5 pollici (115 mm) o 7 pollici (180 mm) disponibili nel nostro magazzino.

caratteristica:

1. Saucer sagomato per un facile taglio curvo
2. Buono per applicazione sinkhole
3. Tagli precisi e uniformi di precisione
4. Adatto per l'uso sia a secco che a umido

Specifica:

Il a seguire siamo il specificazione di 5 "Lama diamantata concava segmentata a T

Esterno Diametro	125 millimetri
Dimensioni: (pollice)	5 pollice
Segmento Altezza	8 millimetri
Segmento Spessore	2,2 millimetri
Pergolato	7/8" (22,23 millimetri)
G.W	180g
N.W	140g
Applicazione	Macinazione e taglio per pietra

Le specifiche di cui sopra sono solo un riferimento. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

Lama diamantata concava segmentata a T da 5 pollici per pietra di granito curva

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Se tu volere a conoscere Di Più Informazioni, per favore contatto me.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway01@boreway.net