

Disco da 6 pollici con presa a turbo per uso a secco con disco a lame per il taglio di piastrelle di ceramica in marmo pietra calcarea granito pietra morbida

### **Vantaggio:**

**Lama per uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo di solito è per cupiastrelle di ceramica o porcellana.**

1. **Lama per uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo** grande adattabilità.
2. Metodo di taglio: taglio a umido, taglio a secco.
3. Fast taglio e lunga durata e prestazioni stabili.
4. Lavoro sicuro, silenzioso e preciso. Riduzione dei tempi di taglio e di lavoro.
5. Cridurre molto l'attrito di taglio, migliorare la planarità della lastra, risparmiare energia.

Fabbrica = Controllo qualità = Prezzo competitivo = Tecnologia propria = OEM

**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect






pk

**Other supplier** blade cutting effect



### Descrizione:

**Lama per uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo** è una lama diamantata particolarmente stabile e matura, particolarmente adatta per il taglio di ceramiche, porcellane, piastrelle vetrificate, granito, gres, piastrelle dure e altre pietre.



### caratteristica:

#### **Lama per uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo**


1. Lunga vita lavorativa e prestazioni superiori
2. Prestazioni eccellenti su materiale da costruzione duro, cemento armato, pietra per mattoni, taglio regolare su piastrelle di varietà, muratura e pietra.

**boreway®**

22.23MM



Narrow Teeth  
Turbo Saw Blade



150MM



## Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Lama uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo**:

Diametro inch/mm	Faro		Segmento Spessore (Mm)	Numero di segmenti Pz	Segmento		4	105	35	6/8	8/10/12
	Dimensione (Mm)	Altezza (Mm)									
4.3	110	32.3	6/8/9	8/10/12							
4.5	115	38.5	8	8/10/12							
5	125	37.5	9	8/10/12							
6	150	33.5	12	8/10/12							
7	180	35	14	8/10/12							
8	200	39.2	14	8/10/12							
9	230	34.4	18	8/10/12							

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.




Attenzione quando si usa:

1. Prima dell'installazione della lama della sega, rimuovere gli inquinanti che aderiscono alla lama e alla flangia,  
durante l'installazione della lama della sega, la direzione contrassegnata deve essere mantenuta coerente con la rotazione  
la direzione degli utensili elettrici e la flangia devono essere fissati mediante una chiave fissata agli utensili elettrici.
2. Non utilizzare alcuna lama che è stata deformata per essere stata premuta o danneggiata.
3. Durante il funzionamento, l'operatore deve indossare casco di sicurezza, calzature e occhiali protettivi, guanti protettivi, inoltre, se necessario, l'operatore deve utilizzare tappi per le orecchie, maschera e così via
4. Gli utensili elettrici devono avere una copertura protettiva.

**applicazioni:**

## Uso sinterizzato a caldo, asciutto o bagnato!

Lama per uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo è adatto per tipi di granito, pietra, calcare, arenaria, basalto, pietra naturale pietra lavica ecc.



## Macchina per applicazioni:

Lama per uso a secco da 6 pollici con presa di fabbrica Turbo uso per smerigliatrice angolare, sega circolare, sega per muratura, sega circolare



Electric circular saw




Angle Grinder



Road cutting machine



Multi-function cutting machine



## Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

[Punta diamantata 40x8x10mm](#)

[Disco da taglio diamantato a secco per lama](#)

## Riguardo a noi:





## Imballaggio & Consegna:

PS:

1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
3. Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### **1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?**

Puoi testare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

### **2. Potete fornire campioni gratuitamente?**

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

### 3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

#### Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata ad argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**