

Caratteristica:

Rullo del martello del cespuglio della lega del carburo

1. Granularità e dimensioni Differenze come richiesto.
2. Facile uso, alta efficienza, 5 volte più della lavorazione manuale.
3. I lavori di regolazione flessibili per la macinazione a textures grossolano e la macinazione sottile textures.
4. Possiamo produrre tutti i tipi di piatti a martello da cespuglio di lunga durata per granito e altre pietre.

Descrizione del prodotto:

Segmento No.:45S.45S.Seel DENSE DENT DENSE, brasatura sottovuoto ripetuto colpo di punte in metallo duro in pietra o superficie di cemento crea una texture ruvida e di buttiscarme che sembra che Li e naturalmente stagionata.

Cina Bush Hammer Head per il produttore, la rugosità della cespuglio la superficie martellata può essere regolata con il nostro martello del cespuglio attraverso la regolazione dell'elasticità della molla sul martello della boscaglia, o attraverso la pressione della rettificatrice manuale.

Il rullo del martello Bush è adatto per la fabbricazione di superficie, rendendo gli effetti martellati del cespuglio per i prodotti in pietra.

Specifiche di prodotto:


I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Porcellana Rullo del martello della fabbrica della fabbrica per finitura concreta:**

Numero di segmento	Effetto	Materiale	Uso
60 denti	Superficie di litchi.	Diamante, lega di carburo, acciaio	Per Bush Hammer. Piatto, tenuto a mano Rettificatrice, ecc.

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

[Clicca qui per contattarci per informazioni sul prodotto](#)

Mostra prodotto:



Applicazione:

Rullo del martello Bush per pavimento in cemento.

Ruota del martello del cespuglio del carburo degli anni '60 sono installati in mano e macchina per smerigliatrice automatica e piastra a martello Bush.

Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue:


1. Effetto in pietra (superficie sabbiata / superficie litchi)
2. Usare oggetto (marmo, granito o altro pietra, cemento e altro pietra)


3. N. di derivazione (30s, 45s, 60s, 72, 99s, stella, dente denso in acciaio, brasatura sottovuoto)

4. Diametro del piatto del martello della cespuglio (125 mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm, 350 mm, ecc.)

5. BASE Stile (forma U, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, DiamATIC, ecc.)

6. Macchine (smerigliatrici a mano, macchina da marmellata automatica del cespuglio, rettificatrice automatica, smerigliatrice angolare e smerigliatrici a pavimento)





BUSH HAMMER BLOCK




Marble



Granite



Concrete



Sandstone

[Mostra di fabbrica:](#)



FAQ:

1. Cosa possono fare i martelli Bush?

Preparazione a superficie per rivestimenti.

Esporre rapidamente grande aggregato.

Rimuovere i rivestimenti rigidi e le sovrapposizioni.

2. Qual è lo strumento Bush Hammer?

I martelli di Bush sono stati intorno a lungo e hanno dimostrato il modo più semplice per texturerizzare la pietra, il calcestruzzo e l'asfalto.

3. Come usare e mantenere lo strumento Bush Hammer?

Non applicare troppa pressione sul martello Bush. Ciò impedirà al rullo di fermare e diminuire così la durata dell'acciaio del tungsteno.

Dopo ogni utilizzo, si prega di pulire i rulli, asciugare e applicare olio ai mandrini. Sarà ideale per immergere i rulli in olio per prevenire la ruggine del mandrino.

Le punte dei rullo possono essere ri-vestite con lame diamantate quando diventano inefficienti.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.