descrizioni:

Disco abrasivo diamantato a 7 pollici da 6 pollici con 6 segmenti a freccia per pavimenti in cemento

Disco abrasivo diamantato da 7 pollici. Il segmento Arrow Cup è progettato per la molatura aggressiva di rimozione di calcestruzzo, colla e rivestimento leggero.

Disco abrasivo diamantato da 7 pollici. I segmenti a forma di freccia perforano i rivestimenti leggeri e riducono al minimo la gommatura dei segmenti. I segmenti di diamante extra alti offrono una lunga durata. Viene fornito di serie come ruota a tazza filettata.

specifiche tecniche:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Disco abrasivo diamantato da 7 pollici:**

Nome:	Disco abrasivo diamantato da 7 pollici
Dimensione:	Sei segmenti di freccia
Foro:	M14, 22.23, 5/8 "-11
Diametro:	7 pollici (D180mm)
Dimensione dei segmenti:	24 * 14 * 8mm * 6T
Finitura superficiale:	Pittura a colori
Grane disponibili:	Grossa, media, fine
Macchina:	Polvere di diamante e metallo
Legame:	Soft Bond, Medium Bond, Hard Bond
Diametro:	Smerigliatrice angolare o rettificatrice generale

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. Noi possiamo
Adatta i tuoi strumenti alle tue esigenze specifiche.

Dettagli del prodotto:

Disco abrasivo diamantato da 7 pollici:

Six Arrow Segments
Size: 24*14*8mm*6T
7 Inch (D180mm)

Bore: M14, 22.23, 5/8"-11

Machine: Angle Grinder or General Grinding Machine

E6 diamond powder ,one of the best quality diamond powder in the world.



Diamond powder under the microsrope

Se sei interessato ai nostri prodotti, puoi fare clic su di me.

applicazioni:

Disco abrasivo diamantato da 7 pollici per rettifica di calcestruzzo, granito duro, marmo, pietra ricostruita, ecc.

Macchina applicata: progettata per la maggior parte delle smerigliatrici angolari

Grana scelta:

Disco abrasivo diamantato da 7 pollici Diamanti di legame metallico ad alta efficienza di rettifica e bassa forza di rettifica generano meno calore nel processo di rettifica.

1) Grana grossa: 16 #, 24 #, 25 #, 30 # ecc.

Può essere utilizzato per pavimenti in cemento disomogenei, preparazione di rettifica grezza su pavimenti o rinnovamenti di pavimenti vecchi.

2) Grana media: 36 #, 50/60 #, 60/80 # ecc.

Può essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, preparazione di rettifica su pavimenti o ristrutturazione di pavimenti antichi.

3) Grana fine: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #, 200 # ecc.

Potrebbe essere utilizzato per tutti i tipi di pavimenti in cemento e terrazzo, trovare la preparazione della rettifica sul pavimento o rinnovare il vecchio pavimento prima della lucidatura.

vantaggi:

1. Fori di ventilazione con disco abrasivo diamantato da 7 pollici per una macinazione veloce, asciutta o bagnata con lunga durata.

2. Rettifica di segmenti con corpi in acciaio trattato termicamente che offrono maggiore durata e durata della ruota.

3. L'elevata concentrazione di diamante garantisce una velocità di taglio più rapida, mentre l'alta qualità dei diamanti garantisce una maggiore durata della lama.

Caratteristiche:

1. Alta sicurezza e durevole.

2. Durata della vita lunga per mola diamantata.

3.Ci sono varie specifiche che possono essere scelte.

Disco abrasivo diamantato da 4,7 pollici per rendere la superficie più liscia.

5. Se siete interessati ai nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci, possiamo darvi il prezzo basso e prodotti di buona qualità.

Prodotti correlati:

[Disco abrasivo diamantato da 7 pollici a 10 segmenti]

[Disco abrasivo diamantato da 7 pollici]

Riguardo a noi:

Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

Notare che:

1. Fornire gli articoli prima dell'acquisto.

2. Fornire il numero del modello prima dell'acquisto.
3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

TEL: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86.990.220

Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net

Kelly Huang