

## Descrizione di produzione:

### Introduzione:

Al cliente:

Quando si ordina il diamante grezzo resina riempita tamburo ruota si prega di confermare questi punti importanti:

Il diameter(?) Grit(?) Segmento length(?) Connection(?)

(Il prezzo è solo per D75 \* 45T \* 5/8"-11, l'altra specifica possa essere ordinata dai clienti;.La lunghezza effettiva della ruota segmento zero tolleranza tamburo è 42mm)

Osservazione o contatto con me quando ordinate.

Grazie ~

### Caratteristiche:

Segmentato zero ruota di tolleranza sono per taglio libero chip, veloce asportazione, perfetto equilibrio con zero vibrazioni.

Pieno di resina ruota zero tolleranza sono eccellenti per asportazione truciolo, riempito di resina design notevolmente riduce il rimbalzo e riduce al minimo la scheggiatura.

Tutti i nostri i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possa essere ordinati dal cliente.

## Immagine dettagliate:

### Diamante Zero tolleranza tamburo mole

Di seguito è riportato la specifica normale di tolleranza Zero Diamond Drum rettifica ruote



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Sopra è una foto della nostra convenzionale Zero tolleranza Drum Rettifica mole diamantate,**  
Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

## **Imballaggio & consegna:**

Consegniamo entro sette giorni del vostro pagamento, tolleranza Zero Diamond Drum rettifica ruote sono imballati in scatole di cartone.

Possiamo anche imballare i Zero tolleranza Drum rettifica dischi diamantati secondo i vostri requisiti.

Consegna speciale di tolleranza Zero Diamond Drum rettifica ruote attraverso la consultazione.

## Contattaci:

---

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**AGGIUNGERE:** Hongxing Street, città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina,

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

**FAX:** (+ 86) 595-86990220

**Facebook/Skype/LinkedIn/Whatsapp/WeChat:**Chois Dong