

Introduzione:

Ruota con rotella diamantata a mano con disco diamantato a vuoto per levigatura a mezzotondo siamo Usato per Rettifica su marmo, granito, quarzo, ceramica, pietra artificiale e vetro, Soprattutto per cemento esterno muro in costruzione o decorazione. Appiattimento parziale di pavimenti e pannelli di marmo o granito.

Macchina: Smerigliatrice angolare

caratteristica:

1. Può essere usato asciutto o bagnato;
2. La macinazione a umido è utile per la vita lavorativa;
3. Alta efficienza e molte volte meglio dei prodotti elettrolitici.

Specifica:

Ruota con mola diamantata a mano

Diametro	Arbor (Bore)	Diamante Spessore	focchi d'avena
3inch / 75 millimetri	20 millimetri	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm	60 #

L'altro diametro o le specifiche possono essere customerized secondo i requisiti del compratore.

Immagini:

Ruota con profilo a mano in diamante brasato sottovuoto



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Spessore 15 mm Vuoto Brazed Diamond profilo a mano ruota mola a tazza

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Spessore 20 mm Ventosa con disco diamantato a mano

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Spessore 25mm Vuoto Brazed Diamond profilo ruota a mano Ruota Cup

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Spessore 30 mm Vuoto Brazed Diamond profilo ruota a mano Ruota Cup

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Più mola relativa, Pls clicca qui: [Mola diamantata per tazza](#)

Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Contattaci:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net