

Introduzione:

Alta precisione telaio brasatura diamante sega circolare & carotatrice è un macchinario di nuova concezione per una facile amplificazione da usare, preciso, stabile e del industry.it; il costo gli rapporti prestazioni, confrontandole con macchina importata.

La macchina migliora la precisione di brasatura & forza coppia di diamante circolari e riduce affilatura & costo del lavoro in modo significativo.

Caratteristiche:

Display & dispositivo di regolazione per la regolazione segmento di centraggio Brevettato segmento punto di progetto-freccia clamp. Improved precisione & durezza. Morsetto segmento è realizzato in materiale Lega per ceramica per una maggiore durata & resistenza al calore.

Specifiche:

Diametro brasatura (per circolare sega) 280-1300 / 280-2000 / 280-2500 (mm)

Massimo 18 millimetri di spessore del segmento, l'altezza del segmento 25 millimetri

Capacità di brasatura 7-10 dischi all'ora (per diametro 350 millimetri)

Precisione di posizionamento: Superficie del segmento Tolleranza: ± 0.05 , Lama Tolleranza simmetria: ± 0.05

Immagine:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Simile prodotto:

[Macchina semiautomatica di saldatura brasatura per sega circolare diamante:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com