

## **Introduzione:**

Alta precisione telaio brasatura diamante sega circolare & carotatrice è un macchinario di nuova concezione per una facile amplificazione da usare, preciso, stabile e del industry.it; il costo gli rapporti prestazioni, confrontandole con macchina importata.

La macchina migliora la precisione di brasatura & forza coppia di diamante circolari e riduce affilatura & costo del lavoro in modo significativo.

## **Caratteristiche:**

Display & dispositivo di regolazione per la regolazione segmento di centraggio Brevettato segmento punto di progetto-freccia clamp. Improved precisione & durezza. Morsetto segmento è realizzato in materiale Lega per ceramica per una maggiore durata & resistenza al calore.

## **Specifiche:**

Diametro brasatura (per circolare sega) 280-1300 / 280-2000 / 280-2500 (mm)

Massimo 18 millimetri di spessore del segmento, l'altezza del segmento 25 millimetri

Capacità di brasatura 7-10 dischi all'ora (per diametro 350 millimetri)

Precisione di posizionamento: Superficie del segmento Tolleranza:  $\pm 0.05$ , Lama Tolleranza simmetria:  $\pm 0.05$

Immagine:

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Simile prodotto:**

**[Macchina semiautomatica di saldatura brasatura per sega circolare diamante:](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)