

Introduzione:

Alto pretelaio per brasatura a cisello per sega circolare diamantata & il trapano è un macchinario di nuova concezione per l'industria. È facile da usare, preciso, stabile e & hiorapporto tra costo e prestazioni, confrontato con la macchina importata. La macchina migliora la precisione e l'intensità della brasatura forza di torsione del diamante cirdischi cular e riduce sharpening & costo del lavoro in modo significativo.

Caratteristiche:

Adottiamo un design semplice di dimezzare per fissare la posizione, che consente al lavoratore di utilizzare il rack con un allenamento di base.

Specifica:


Lunghezza di brasatura: 4800-5500mm

Spessore di brasatura: 1.2 ~ 3.0

Altezza di brasatura: 90 ~ 200 millimetri

Precisione di posizionamento: Tolleranza superficie piana: $\pm 0,05$, Tolleranza alla simmetria della lama: ± 0.05

Immagine:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Raccomandazione a supporto dell'uso della nostra saldatrice per riscaldamento ad alta frequenza:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net