

## Boreway 24 Pollici Diamante Seghe Lama Seghe Suggestivi per il taglio Arenaria

# Normal Flat Shape

1. Long service life
2. Fast cutting speed
3. High cutting efficiency
4. Good wear resistance
5. Good sharpness of blade
6. High comprehensive cost performance



### Vantaggio:

1. Ha una buona nitidezza, una velocità di taglio elevata e un'alta efficienza di taglio.
2. Buona resistenza all'usura, lunga durata e prestazioni di costo complete.
3. **Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici** sono a taglio rapido, piccole cuciture, la superficie della pietra tagliata è piatta e persino di dimensioni.
4. Cambiando la rettifica singola nella combinazione di rettifica e taglio, le prestazioni di taglio sono ottimizzate.

### caratteristica:

1. **Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici** adotta materiale in fogli diamantati e matrice metallica (Ti + Cr + Ni + CO, ecc.) per formare un legame chimico, che può ridurre la trebbiatura, migliorare l'avanguardia e prolungare la durata.
2. Un gran numero di prodotti viene esportato in Europa orientale, Nord America, Sud America, Medio Oriente, Australia e altri mercati esteri; la qualità del prodotto è stata riconosciuta all'unanimità dai clienti esteri

### Specifica:

Di seguito sono riportate le specifiche normali **Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici**:

Codice.	Diametro (Mm / pollici)	Dimensione del segmento (Mm)	Numero di segmento
BW-DSG-01-08	600 millimetri (24inch)	40x4.6x10 / 12/15/20	42

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la richiesta del cliente.

I segmenti di diamante o i cerchi sono costituiti da una miscela di diamanti e polveri

metalliche. I diamanti usati nelle lame sono quasi esclusivamente diamanti fabbricati in varie granulometrie e qualità.

Nel processo di fabbricazione, la miscela di polvere di metallo e graniglia di diamante viene pressata a caldo ad alte temperature per formare una lega metallica solida (chiamata legame o matrice) in cui viene trattenuta la graniglia di diamante.

Il segmento o il bordo è leggermente più largo del nucleo della lama. Ciò consente al tagliente di penetrare attraverso il materiale proteggendo il corpo in acciaio.

L'applicazione del legame (o Matrix)


- In genere si applica la seguente regola:
- Per materiali duri: utilizzare legami morbidi.
- Per materiali morbidi: utilizzare legami duri.

### Dettagli del prodotto:

#### Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici

**boreway®**

Normal Flat Shape



#### Esempio :

La pietra è morbida e abrasiva, quindi utilizzeremmo una lama molto dura. Il cemento armato con aggregato di ghiaia fluviale è duro, quindi utilizzeremmo una lama morbida.

#### Bond forte

Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 105 a 120 HRB (durezza) ed è molto resistente ai materiali abrasivi morbidi che vengono segati, rilasciando così il diamante alla velocità appropriata.

I legami duri in genere sono costituiti dalle seguenti polveri metalliche: cobalto, ferro, carburo di tungsteno e sono di colore da grigio a grigio scuro.

#### Soft Bond


Significa che la raccolta di metalli quando sinterizzati insieme forma un segmento da circa 90 a 105 HRB (durezza) e consente al segmento di consumarsi più rapidamente mantenendo il diamante sulla superficie di taglio.

I legami morbidi sono in genere costituiti dalle seguenti polveri metalliche: rame, bronzo e


cobalto e sono generalmente di colore da bronzo a argento chiaro.

### applicazioni:

**Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici** con forma normale piatta di lame circolari per il taglio di lastre di granito, arenaria, varie pietre dure con quarzo.



Granite



Sandstone



Quartz


### Macchina applicazioni:

**Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici** adatto per macchine da taglio a ponte.



Taglio Effetto:

**Segmento della lama per sega diamantata da 24 pollici** sta tagliando senza collassare i bordi, elevata precisione di lavorazione, linea di taglio diritta senza sbavature, avanzamento stabile, movimento rapido, piccolo strato singolo, cucitura di seghe laminate, nessuna scintilla, nessuna coda, nessuna trascinatrice



## Prodotti correlati:



[Segmento di taglio dei bordi per arenaria](#)



[Segmento di taglio a blocchi per quarzo](#)

## Riguardo a noi:





**Imballaggio e consegna:**

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### 1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come facciamo a sapere la tua qualità?

Puoi provare con un piccolo ordine e poi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano i prodotti cinesi per la loro alta qualità e prestazioni ad alto costo. Siamo un produttore professionale di utensili diamantati con oltre 8 anni di esperienza nella produzione.

## 2. Potete fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, crediamo che i clienti li vorranno per la loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li apprezzeremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia un feedback e lo apprezzeremo.

## 3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Naturalmente accettiamo la personalizzazione. Compresi diversi colori, oggetti da tagliare, ecc. Possiamo anche etichettare la vostra etichetta e il marchio dell'azienda. Se vuoi che realizziamo nuovi prodotti per te, inviaci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere l'autorizzazione.

### Notare che:

Si prega di utilizzare una saldatrice ad alta frequenza argentata invece del fuoco per effettuare la brasatura, il tempo di saldatura è di pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



**Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**