Fornitori dei rulli del martello di Bush della pietra del granito del calcestruzzo della macinazione di superficie del litchi Boreway 99S

caratteristica:

- 1. Macchina: per la macchina di francoforte.
- 2. Prezzo competitivo e qualità superiore.
- 3. Altamente efficiente: un martello da 200 mm può produrre 100m², 5 volte più veloce della forza lavoro.
- 4. Utilizzato specialmente su granito, marmo, arenaria, cemento ecc. Per realizzare superfici ruvide.

Introduzione:

Ruota in cemento 995 Litchi per rettifica superficiale

Lunghezza di Fickert:	L140MM		
Dimensioni e colore:	Customzied		
Genere:	Blocco abrasivo		
Materiale:	Carburo E Acciaio		
Applicazione:	Bush Hammer per rettifica		
Macchina:	Rettificatrice automatica		
Uso:	Bush Rullo martello per lucidatura		

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale Questa grana può essere cambiata attraverso la regolazione dell'elasticità della molla sul martello a bussola, pressa per rettifica manuale.

specifiche tecniche:

Le seguenti sono le normali specifiche delle nostre **Ruota in cemento 995 Litchi per rettifica superficiale:**

Diametro	Grani No.	Dia.	genere	Materiale
L140MM, L170MM	995	4.7mm	Blocco abrasivo	Carburo E Acciaio

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai

clienti.

vantaggi:


Ruota in cemento 995 Litchi per rettifica superficiale


- 1. La grana della faccia del martello a bussola può essere regolata.
- 2. Funziona con alta efficienza, 5-6 volte più veloce di quello dell'elaborazione manuale.
- 3. Progettato principalmente per la tessitura e irruvidimento di superfici lisce in pietra ed è particolarmente importante per eseguire operazioni per creare superfici antiscivolo su pavimenti e gradini in pietra, ecc.

Dettagli del prodotto:

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale sono progettati principalmente per la tessitura e irruvidimento di superfici lisce in travertino ed è particolarmente importante per le operazioni di esecuzione di superfici antiscivolo su pavimenti e gradini in pietra, ecc. È scorrevole e altamente efficiente, ad esempio un rullo di 200 mm di diametro può fabbricare più di 150 metri quadrati di superficie in pietra al giorno.










Boreway Machinery Co.,Ltd www.fordiamondtools.com www.diamondtools.top

Applicazione:

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale viene utilizzato su rettificatrici automatiche.

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale per smerigliare e calibrare le lastre di pietra come granito, marmo, ecc. Se montate con un rullo a martello.





Macchina per applicazioni:

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale viene utilizzato su rettificatrici automatiche, per la rettifica e la calibrazione di lastre di pietra come granito, marmo, ecc.

Ruota in cemento 99S Litchi per rettifica superficiale viene utilizzata una sofisticata tecnologia di saldatura e selezionando la lega di alluminio di alta qualità per la fusione, la grana di Bushhammered può essere cambiata attraverso la regolazione dell'elasticità della molla sul martello della boccola, pressa per rettifica manuale. Sia l'allargamento dell'intervallo della molla per ridurre l'elasticità della molla, sia la riduzione della pressa della macchina possono migliorare le vibrazioni del martello della boccola per rendere ruvida la faccia martellata. Ampiamente usato su granito, arenaria di marmo per realizzare superfici ruvide.



Se desideri maggiori dettagli sul martello a bussola, ti preghiamo di contattarci.

Multi size bush hammer tools



Prodotti correlati:



45S Husqvarna Redi-lock Bush Hammer Roller



Piastra martello Bush da 300 mm con 6 rulli

Riguardo a noi:



Imballaggio & Consegna:

PS:

- 1. Strumenti di imballaggio in scatole di cartone
- 2. Per via aerea / marittima per merci in lotti, ricezione aeroporto / porto
- 3.Meno di 45 kg, generalmente consegna espressa (Porta a porta□
- 4.Quando gli utensili sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno



Nostro servizio:

- 1. Low MOQ: può soddisfare bene il tuo ordine di prova.
- 2. OEM accettato: possiamo produrre secondo il vostro campione o disegni.
- 3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con alta professionalità e passione.
- 4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Buona reputazione nel mercato.
- 5. Consegna veloce: abbiamo grandi sconti dallo spedizioniere.

FAQ:

1. Come potremmo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Ti preghiamo di testarli con un ordine molto piccolo, quindi conoscerai la qualità. Allo stato attuale, quindi

molte persone nel mondo usano prodotti cinesi, per via dell'alta qualità e soprattutto prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per altro

di 8 anni. Ad ogni modo, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà un piccolo ordine di prova per i test

essere necessario.

2. Potete offrire campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, secondo la nostra esperienza pluriennale, pensiamo che la gente ottenga

pagando i campioni, apprezzeranno e apprezzeranno di più ciò che ottengono. Ma lo siamo disposti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale a cui sono abituati per fare un test.

È molto importante darci un feedback, lo apprezziamo.

3.La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente lo accettiamo. Compresi diversi colori, graniglia, ecc. Possiamo anche contrassegnare il tuo logo

e marchio sul pad. Tutti i nuovi prodotti che vuoi che produciamo per te, inviaci i tuoi disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il tuo permesso.

Si prega di notare:

- 1.Si prega di fornire il materiale prima dell'acquisto.
- 2.Prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.
- 3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Contattaci:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

TEL: (+86) 595-86990206 / **Sepanding** Fax: (+86) 595-86.990.220

Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

Lyon Chang