Introduzione:

I bit del router Diamond CNC sono ampiamente utilizzati su macchine CNC per l'elaborazione del bordo della pietra

I piani della cucina, i piani di vanità, i ripiani, i piani del tavolo ecc. Sono disponibili profili diversi. Offriamo A.

Ampia gamma e forme con diverse dimensioni per soddisfare le esigenze esatte di profilatura.

Caratteristiche:

- 1. Cerchio continuo e continuo, diverse forme e dimensioni sono disponibili.
- 2. La ruota indipendente è aggressiva per la rimozione di azioni facili e rapide, integrità della forma e lunga durata.
- 3. Buon equilibrio e prestazioni stabili.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono le normali specifiche dei nostri bit del router Diamond CNC:

Prodotto Nome	Posizione	Grinta	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Connessione
Diamante Cnc. Bit Router.	POS1.	30/40 #		30mm. 40mm. 50mm.	F, G, H, I, L, M, N, O, P,	22mm.
	Pos2.	40/50 #				35mm. 1/2 Gas.
	POS3.	80/100 #				
	POS4.	170/200 #				
	POS5.	400 #				
	POS6.	600 #				
	POS7.	1000 #				
	POS8.	Opzionale				

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Qualità: Premium.

Contattaci:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
- **Tel:** (+86) 595-86990206 / **Pax:** (+86) 595-86990220
- **Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.
- E-mail: boreway@boreway.com.
- **Lyon Chang.**