

Boreway in granito in marmo in cemento piastrella in porcellana in porcellana vetro a diamante lame da segalettente per discoteca

Vantaggio:

boreway[®]



1. Il tagliente è affilato e **Lame circolari di sega circolare in vetro in vetro in porcellana in porcellana in porcellana in porcellana in granita** è fatto di diamante importato, che non è solo difficile da rompere, ma ha anche una lunga durata di servizio
2. Il segmento di taglio del diamante è resistente all'usura, acuto e libero dal crollo dei bordi utilizzando la tecnologia di pressatura a caldo e la tecnologia di abbinamento giapponese avanzata
3. Prezzo fatica 105 mm Flace Tack Mesh Blade, ultra sottile, liscia e design ultra-sottile, il tagliente è più verde e più fluido e il tempo di taglio è un risparmio più materiale

4. Telaio a rete a rete lama circolare, dissipazione del calore e rimozione del chip, tecnologia del dissipatore di calore professionale, aiutare la dissipazione del calore e la rimozione dello strato, migliorare la nitidezza

Our factory use original high grade diamond



pk

Other factory mix second diamond selected from waste segment




Our blade cutting effect



pk

Other supplier blade cutting effect



Specifica:

Le seguenti sono specifiche normali **Lame circolari di sega circolare in vetro in vetro in porcellana in porcellana in porcellana in porcellana in granita:**

Diameter		Foro	Segmento	Segmento				
Pollice	mm	Dimensione (mm/pollice)	Spessore (mm)	Altezza (mm)				
4.5	115	22.23	1.4	4	105	20	1.4	10
5	125	22.23	1.4					
9	230	22.23	2.0					

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Fabbrica = controllo qualità = prezzo competitivo = propria tecnologia = OEM

Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

Attenzione quando usa:

1. Installata lama di sega prima, gli inquinanti che aderiscono tra lama di sega e flangia devono essere rimossi,
Durante l'installazione della lama della sega, la direzione marcata deve essere mantenuta coerente con la rotazione
La direzione degli strumenti elettrici e la flangia devono essere fissati mediante chiave fissata agli strumenti elettrici
2. Non utilizzare alcuna lama di sega che è stata deformata per essere stata premuta

3. Quando si opera, l'operatore deve indossare caschi di sicurezza, calzature di sicurezza e occhiali, guanti protettivi, inoltre, se necessario l'operatore deve utilizzare auricolare, maschera e così via

4. Gli strumenti elettrici devono avere una copertura protettiva

Applicazioni:



Porcelain tile



Ceramic



Engineered stone

Lame circolari di sega circolare in vetro in vetro in porcellana in porcellana in porcellana in porcellana in granita SUtile per tagliare piastrelle ceramiche, mattoni vetrificati, pietra microcristallina, ecc.


Uso sinterizzato, asciutto o bagnato!

Effetto di taglio:



Macchina delle applicazioni:

lama da sega diamantata a maglie turbo sinterizzato con pressa calda usopersmerigliatrice angolare, sega circolare, sega in muratura, sega a tavola



Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Blade con diamante concava a T-sementato da 5 pollici](#)




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Lama di diamante brasatura a vuoto](#)

Chi siamo:



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold





● The Product Polishing



● Hot Press Machinery



● Remove The Mold



● Packing







Imballaggio □ Consegna:

PS:

1. Imballaggio di tool in custodie in cartone
2. Per via aerea/mare per merci batch, aeroporto/porto ricevente
3. less di 45 kg, generalmente consegna da Express (porta a porta □)
4. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, sono in valigie in legno



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna rapida: otteniamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre in base ai tuoi campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un sistema di controllo di qualità rigoroso. Ha una buona reputazione sul mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come sappiamo la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e quindi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano prodotti cinesi a causa delle loro prestazioni di alta qualità e ad alto costo. Siamo un produttore di strumenti di diamanti professionale con oltre 8 anni di esperienza di produzione.

2. Puoi fornire campioni gratuitamente?

Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, riteniamo che i clienti li vorranno a causa della loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li adoreremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno

sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia feedback e lo apprezzeremo.

3. La tua azienda accetta la personalizzazione?

Certo, accettiamo la personalizzazione. Compresi colori diversi, oggetti di taglio, ecc. Possiamo anche taggare la tua etichetta e il tuo marchio aziendale. Se vuoi che facciamo nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere il permesso.

Notare che:

Si prega di utilizzare la macchina saldata d'argento ad alta frequenza invece del fuoco per fare il brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939



E-mail: boreway@boreway.com



Lyon Chang