

Boreway Segmento diamantato con taglio di marmo ad alta efficienza per taglio bordi

[Dettagli del prodotto:](#)

Segmento di diamante dentellato con taglio di marmo ad alta efficienza:

boreway®



Nella stessa condizione di legame del segmento, la lunghezza ridotta significa meno resistenza, **Segmento diamantato con intaglio taglio marmo ad alta efficienza** è buono per ridurre la resistenza al taglio delle pietre, quindi aiuta a migliorare la velocità di taglio. Con il miglioramento della velocità di taglio, questo design offre un taglio molto regolare.

Nostro **Segmento diamantato con intaglio taglio marmo ad alta efficienza** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

specifiche tecniche:

Siamo strumentali nel fornire ai nostri preziosi clienti un'eccellente qualità **Segmento diamantato con intaglio taglio marmo ad alta efficienza** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

| Dimensione del segmento di taglio del bordo di marmo | | | | | |
|--|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------|--------------|
| specificazione | Nucleo d'acciaio | Dimensione del segmento (L * W * H) | | | No. di denti |
| 300 | 2.2 / 2.0 | 40 | 3.6 / 3.3 / 3.0 | 12/15 | 21 |
| 350 | 2.4 / 2.2 | 40 | 3.6 / 3.3 / 3.0 | 12/15 | 24 |
| 400 | 2.8 / 2.4 | 40 | 4.0 / 3.7 / 3.4 | 12/15 | 28 |

| | | | | | |
|-----|-----------|----|-----------------|-------|----|
| 500 | 3.2 / 2.8 | 40 | 4.3 / 4.0 / 3.7 | 12/15 | 36 |
| 600 | 3.6 / 3.2 | 40 | 5.0 / 4.7 / 4.3 | 12/15 | 42 |
| 700 | 4.0 / 3.8 | 40 | 5.5 / 5.2 / 4.9 | 12/15 | 50 |
| 800 | 4.5 / 4.2 | 40 | 6.0 / 5.7 / 5.4 | 12/15 | 57 |

Oltretutto **Segmento diamantato con intaglio taglio marmo ad alta efficienza**, Tutti i nostri


i prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Dettagli del prodotto:

Segmento di diamante dentellato con taglio di marmo ad alta efficienza:

boneway®

This U shape segment structure reduces blade ston interface while cutting, decreases cutting friction



applicazioni:

Segmento diamantato con intaglio taglio marmo ad alta efficienza per il taglio di lastre di marmo, calcare, ardesia, varie pietre morbide senza quarzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effetto di taglio:



vantaggi:

1. Buon risultato di taglio: taglio regolare, superficie piana e dimensioni uniformi.
2. Taglio stabile, spazio di taglio stretto, riduzione dei rifiuti di pietra.
3. Ideale per materiali duri per taglio generico.
4. Prezzo ragionevole e servizio eccellente.
5. Abbiamo rigoroso sistema di controllo di qualità, per garantire la qualità stabile.
6. Lame diamantate adatte per un taglio veloce, libero e regolare.

7. Ridurre molto l'attrito di taglio, migliorare la planarità della lastra, risparmiare energia.

Prodotti correlati:



Riguardo a noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità ☐



Imballaggio e consegna:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare il segmento dei diamanti, come potremmo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole quantità, non è necessario correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al proprio

mercato.

2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il tuo segmento di diamante non ha buone prestazioni?

Comunicaci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). L'RPM della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine dettagliata del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento di diamante.
- 3). Fornisci abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo la consulenza in base alla situazione reale per i clienti a prendere una decisione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata d'argento ad alta frequenza anziché il fuoco per effettuare la brasatura, i tempi di saldatura sono solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti verrà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**