

## Boreway Sandwich Groove M Forma Diamante Segmento per Taglio Produttore di marmo

### Vantaggio:

1. **M Segmento di diamante a forma per produttore di marmo** è facile per l'apertura di diamanti.
2. Buon risultato di taglio: taglio liscio, superficie piana e dimensioni uniforme.
3. Tagliamento stabile, divario di taglio stretto, riduzione dei rifiuti in pietra.
4. Il segmento del disco di diamante di alto grado 1400 mm ha una buona nitidezza e un'alta efficienza al processo di taglio, nel frattempo ha una lunga durata.

### Caratteristica:

1. Un gran numero di esportati in Europa orientale, Nord America, Sud America, Medio Oriente, Australia e altri mercati all'estero; La qualità del prodotto è riconosciuta all'unanimità i clienti all'estero.
2. **M Segmento di diamante a forma per produttore di marmo** Feed iamond e (Ti + Cr + Ni + Co, ecc.) Per formare legami chimici, possono ridurre la trebbiatura, migliorare il bordo, prolungare la durata di servizio.

### Specifica:

Le seguenti sono specifiche normali **M forma diamante Segmento per produttore di marmo**:

Diametro (mm)	Spessore (mm)	Denti (PC)	L	W	H	Hole (mm)	Max. RPM
2000mm, 80 pollici	8.0 (9,0)	128	24	11/10	15/20	100/120	450

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Support Sample Processing Customization

Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2



## Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

## Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

**Fabbrica = controllo qualità = prezzo competitivo = propria tecnologia = OEM**

Nota:

Il taglio degli utensili da taglio per aggiungere un po 'd'acqua e il flusso d'acqua, rendilo un migliore effetto di raffreddamento.


Altrimenti richiesto per la velocità della lama di sega composta in 280-320 rivoluzioni al minuto, velocità dell'auto troppo velocemente!

### Dettagli del prodotto:

M Segmento di diamante a forma per produttore di marmo

**boneway®**

M Shape Segment



**Esempio :**

La pietra è morbida e abrasiva, quindi useremmo una lama rigida. Il cemento rinforzato con

aggregato di ciottoli fluviali è difficile, quindi useremmo una lama legata a morbida.

### **Legame duro**

Significa che la compilazione dei metalli se sinterizzati insieme forma un segmento di circa 105 a 120 HRB (durezza) ed è molto resistente ai materiali abrasivi morbidi che vengono seguiti, rilasciando così il diamante alla velocità appropriata.

I legami duri consistono in genere nelle seguenti polveri di metallo: cobalto, ferro, carburo di tungsteno e sono di colore da grigio a grigio scuro.

### **Legame morbido**

Significa che la compilazione dei metalli quando viene sinterizzata insieme forma un segmento di circa 90 a 105 HRB (durezza) e consente al segmento di indossare più rapidamente il diamante di mantenimento sulla superficie di taglio.

I legami morbidi sono in genere costituiti dalle seguenti polveri in metallo: rame, bronzo e cobalto e sono generalmente di colore in argento leggero.

## **Applicazioni:**

M Segmento di diamante a forma per produttore di marmo Utilizzando nel taglio a blocchi per lame da sega circolare da 900-3500 mm per il taglio a blocchi


Segmento di diamante che taglia granito, arenaria, varie pietre dura con quarzo.

Segmento diamante a forma di pressione a caldo V solo uso bagnato





For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz



One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

### Macchina delle applicazioni:

**M Segmento di diamante a forma per produttore di marmo** Utilizzato per lama da sega singola o multi circolare da 900 mm a 3500 mm, taglio di granito, arenaria, varie pietre dura con quarzo.





**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Se il materiale è difficile, il legame dei segmenti di diamante dovrebbe essere più morbido. Perché i diamanti diventeranno schietti quando si tagliano materiale duro. Il legame più morbido può essere

Consumato più velocemente con i diamanti smussati, quindi fare nuovi diamanti sottostanti a essere più facilmente esposti per partecipare al taglio

2. Se il materiale è relativamente più morbido, il legame dovrebbe essere più difficile.

I diamanti possono durare più a lungo in questa cura. Il legame più duro si indossa più lentamente, in modo che possa contenere anche i diamanti. Questo può fare meglio l'uso dei diamanti e prolungare la durata di servizio dello strumento di diamanti.

### **Macchina delle applicazioni:**

Metodo di saldatura: **M Segmento di diamante a forma per produttore di marmo** Saldatura d'argento con saldatura ad alta frequenza

Si consiglia la macchina saldata d'argento ad alta frequenza invece di saldatura per incendio. Non saldare il segmento di diamante per molto tempo, solo pochi minuti, altrimenti il diamante all'interno potrebbe essere danneggiato a causa delle alte temperature, che

influenzerà notevolmente le prestazioni di taglio del segmento di granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High  
Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

## Prodotti correlati:



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[Segmento multistrato da 1800 mm](#)




Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

[LL Specmenti di lama di diamanti a forma](#)

## Chi siamo:







**Imballaggio e consegna:**

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna rapida: otteniamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre in base ai tuoi campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un sistema di controllo di qualità rigoroso. Ha una buona reputazione sul mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

## FAQ:

### 1. Se vogliamo ordinare il tuo prodotto, come sappiamo la tua qualità?

Puoi testare con un piccolo ordine e quindi conoscerai la qualità. Al giorno d'oggi, molte persone nel mondo usano prodotti cinesi a causa delle loro prestazioni di alta qualità e ad alto costo. Siamo un produttore di strumenti di diamanti professionale con oltre 8 anni di esperienza di produzione.

### 2. Puoi fornire campioni gratuitamente?



Non forniamo campioni gratuiti. Sulla base di anni di esperienza, riteniamo che i clienti li vorranno a causa della loro qualità affidabile. Acquistando campioni, li adoreremo e li apprezzeremo e li faremo ottenere di più. Siamo pronti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale sui campioni. È molto importante che tu ci dia feedback e lo apprezzeremo.

### **3. La tua azienda accetta la personalizzazione?**

Certo, accettiamo la personalizzazione. Compresi colori diversi, oggetti di taglio, ecc. Possiamo anche taggare la tua etichetta e il tuo marchio aziendale. Se vuoi che facciamo nuovi prodotti per te, basta inviarci i tuoi prodotti. Che si tratti di disegni o campioni, abbiamo la capacità di produrre gli stessi prodotti. Non venderemo questi prodotti ad altri, solo i clienti possono ottenere il permesso.

#### **Notare che:**

Si prega di utilizzare la macchina saldata d'argento ad alta frequenza invece del fuoco per fare il brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi le prestazioni di taglio saranno ridotte!

#### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**