## Introduzione:

Questi tagliente della lama di diamante con W a forma di segmento sono ampiamente utilizzati per il taglio del granito

e molte altre pietre dure, utilizzato principalmente nelle macchine da taglio a ponte e macchine di taglio infrarossi.

## **Caratteristiche:**

Progettazione W 1.Unique del segmento, la slot V consente la rimozione di detriti ideale e un migliore raffreddamento, riduce

cutting attrito, che non mancherà di tenere buona nitidezza taglio e efficiency. Besides di taglio elevate, questo

design creativo ridurrà al minimo il rumore di taglio.

Risultato di taglio 2.Good. Questi disegno speciale non permetterà facile crollo bordo, pausa, lastra affusolato ecc

Prestazioni di taglio completo 3. Excellent.

## **Specifiche tecniche:**

Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro diamante tagliente della lama con il segmento di forma W:

Nome del	Diametro	II centro	Segmento	Numero	Applicazione
prodotto	(mm)	d'acciaio	Dimension	Segmento	
		(mm)	(mm)		

Diamante Bordo Taglio Lama Con A forma di W- Segmento	Ø300	2.2 / 2.0	* 3.2 * 40 10 (15,20)	21	Granito
	Ø350	2.4 / 2.2	* 3.2 * 40 10 (15,20)	24	
	Ø400	2.8 / 2.4	* 3.6 * 40 10 (15,20)	28	
	Ø450	2.8 / 2.6	* 4.2 * 40 10 (15,20)	32	
	Ø500	3.2 / 2.8	* 4.2 * 40 10 (15,20)	36	
	Base Ø 550	3.2 / 3.0	* 4.2 * 40 10 (15,20)	38	
	Ø600	3.6 / 3.2	* 4.6 * 40 10 (15,20)	42	
	Ø650	4.0 / 3.6	* 5.0 * 40 10 (15,20)	46	
	Ø700	4.0 / 3.8	* 5.2 * 40 10 (15,20)	50	
	Ø800	4.5 / 4.2	* 6.0 * 40 10 (15,20)	57	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.