

Descrizione del prodotto:

1. **Vuoto brasatura boccola rullo martello con base**, È importante creare superfici antiscivolo sulle scale, gradini e pavimenti nella vita quotidiana.
2. Horseshoe tipo a rulli boccola martello è utilizzato principalmente per la produzione di struttura di effetto ed effetto ruvido sulla superficie bianca di pietra liscia.
3. Bush rullo martello con base Frankfurt può anche installare 45s, 60s, 72s, 99S e altre mole sulla base di Francoforte.



Caratteristica:

1. **Bush Rullo martello con base francoforte** è in metallo resistente e pasta diamantata.
2. Rullo martello di Bush con base a ferro di cavallo, il prezzo competitivo e di qualità superiore.
3. granularità differenti e dimensioni come richiesto per il rullo boccola martello rotante.
4. Diverse rullo Bocciarda efficace per la macinazione di pietre naturali e cemento per ottenere superficie litchi e superficie sabbiatura.

Specifiche:

Quelle che seguono sono le specifiche normale della nostra **Brasatura sotto vuoto Bush Hammer Rullo con Base:**

Rullo Lunghezza	Roller Diametro	Applicazione	Macchina
-----------------	-----------------	--------------	----------

32 millimetri	50 millimetri	Creazione di sabbiatura Per superficie Pietra naturale	Francoforte macchina per la frantumazione, Linee automatiche di rettifica
---------------	---------------	--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------


Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinati dai clienti.

Più normale specificazione di **Rullo bocciarda rotativo**:

Modello	out Diametro	Larghezza ruota	segmento Quantità	segmento Diametro	osservazione
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	con il basamento senza piedistallo
BW-BHR5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
BW-BHR8060	80.	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
BW-BHR6077	60	53	99	stella Tipo	
BW-BHR3307	33	6	7.		
BW-BHR3310	33	6	10.		
BW-BHR4910	49	6	10.		
BW-BHR4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Esposizione del prodotto:

Horseshoe Tipo vuoto brasatura Bush Hammer Rullo con Base



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Celebre gentilmente, quando ordine del posto si prega di informare il seguente:

- 1.Stone Effect (superficie sabbiata / Litchi superficie)
- 2.Use Object (marmo, granito o altra pietra, calcestruzzo e altri Stone)
- 3.Segment No. (30s, 45s, 60s, 99s, 72, Stella, acciaio denso Dente, brasatura sottovuoto)
- 4.Diameter della piastra martello Bush (125 mm, 150mm, 200mm 250 millimetri, 300 millimetri, 350 millimetri, etc.)
- 5.Base Style (U Forma, Francoforte, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, ecc)

6.Machines (a mano Grinders Held, automatico Bocciardatura macchina, macchina automatica Grinding, smerigliatrice angolare, E Pavimento smerigliatrici)

Applicazione:

La rotazione del rullo martello di Bush per la molatura granito, marmo, pietra arenaria, pavimento in cemento.

Sottovuoto cavallo brasato Bocciarda può utilizzato in Francoforte rettificatrice e linee automatiche di rettifica.

Forniamo anche la piastra a boccia martello di Lavina, HTC, blocco Redi, Klindex, Scanmaskin, Fickert, che adattamento di sostegno.



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centro, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / wechat: (+ 86) 18650679939.