**Introduzione:**
La ruota di smussatura del diamante del CNC a 45 gradi viene utilizzata per la profilazione e la lucidatura del bordo, il lato della pietra, la porta dell'ascensore
copertina e cornice di camino. I meriti sono una superficie lucida estremamente elevata, e alta precisione in
dimensione e forma.
**Caratteristiche:**
1. Le forme e le taglieDifferenti sono disponibili.
2. Bilanciamento e prestazioni stabili.
3. Il segmento indipendente è aggressivo per la rimozione delle azioni facili e rapide.
**Specifiche tecniche:**
I seguenti sono le specifiche normali della nostra ruota di smussatura del diamante a 45 gradi CNC:

| nome del prodotto | Diametro | Spessore | Foro interno | Applicazione | Tipo di forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamante macinazione ruota | 150mm. | 20/30/40. | 30. | Granito<br>Marmo<br>Altra pietra | Bullnose single.<br>DuPont Single.<br>Metà bullnose<br>RADIUS SINGLE.<br>Soglia singolo bordo<br>Ogee Bullnose.<br>Bevel DOPPIO.<br>OGEE DOUCELLO.<br>Raggio top.<br>Smussare<br>Altri tipi. |
| | 200mm. | 20/30/40. | 30. | | |
| | 250mm. | 20/30/40. | 50. | | |
| | 300mm. | 20/30/40. | 50. | | |
| | 350mm. | 20/30/40. | 50. | | |

Le specifiche di cui sopra solo per un riferimento. Un'altra specifica può essere ordinata dai clienti.

**Immagine:**

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

**Prodotto simile:**

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

## Contattaci:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

**Tel:** (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

**Mobile / WhatsApp / WeChat:**(+ 86) 18650679939.

**E-mail: boreway@boreway.com.**

**Lyon Chang.**