

Introduzione:

Ruota con profilo a mano in diamante brasato sottovuoto per il taglio dei marmi e dei bordi in pietra di granito

Ruota a mano con diamante diamantato per vuoto è appositamente progettato per modellare il marmo e il granito su macchine profilatrici manuali. Con la speciale tecnologia di brasatura, il diamante è saldamente al centro, il che rende più efficiente la sua efficienza di taglio, lavorando a lungo, a basso costo e prestazioni più elevate.

Le ruote della mola diamantata sono Usato per Rettifica su marmo, granito, quarzo, ceramica, pietra artificiale e vetro, Soprattutto per cemento esterno muro in costruzione o decorazione. Appiattimento parziale di pavimenti e pannelli di marmo o granito.

caratteristica:

1. Può essere usato asciutto o bagnato;
2. La macinazione a umido è utile per la vita lavorativa;
3. Alta efficienza e molte volte meglio dei prodotti elettrolitici.

Specifiche:

Ruota con profilo a mano in diamante brasato sottovuoto per il taglio dei marmi e dei bordi in pietra di granito

Diametro	Arbor (Bore)	Diamante Spessore	focchi d'avena
3inch / 75 millimetri	20 millimetri	35mm, 40mm, 45 millimetri	60 #

L'altro diametro o le specifiche possono essere customerized secondo i requisiti del compratore.

Immagini:

Ruota con profilo a mano in diamante brasato sottovuoto per il taglio dei marmi e dei bordi in pietra di granito

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Ruota con profilo a mano diamantato a vuoto da 35 mm per Granito Marmo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:
35mm; 40mm; 45mm



Ruota con profilo a mano diamantata a vuoto da 40 mm per Granito Marmo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:
35mm; 40mm; 45mm



Ruota con profilo a mano diamantato a vuoto da 45 mm per Granito Marmo

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

35mm; 40mm; 45mm



Più mola relativa, Pls clicca qui: [Mola diamantata per tazza](#)

Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Contattaci:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contatto: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net