

Descrizione del prodotto:

Questo **fornitore di taglio del segmento del diamante Cina** È ampiamente utilizzato per tagliare la pietra in granito, è eccezionale per la sua buona nitidezza, prestazioni eccellenti e un'elevata efficienza lavorativa e una lunga durata della vita. Rende la pietra ottenere un taglio pulito e un buon aspetto. Rispetto ai prodotti simili nel mercato internazionale, ha lo stesso livello tecnico e prestazioni elevate del rapporto.

Il segmento di taglio della pietra all'ingrosso è lungo 40 mm. Lo spessore è di 3,2 mm e l'altezza è di 15 mm. Segmenti di diamanti per taglio del granito. L'altezza della testa della taglierina può anche essere 15mm e 20 mm. Per la lama di sega da 350 mm, una lama da 350 mm con denti a 24 pin.

Caratteristica:

1. Qualità del taglio del bordo del bordo migliore.
2. Performance di taglio completa eccellente.
3. **Segmenti di taglio diamantati da 250mm-800mm fornitore**, alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una durata lunga durata.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche **Fornitore di taglio del segmento del diamante Cina**:

Diametro della lama	Blank in acciaio (Spessore)	Dimensione del segmento.			Imballare ogni scatola	Numero di segmento / Set
		L.	W.	h		
350mm, 14 pollici	2.2 (2.4) mm	40mm.	3.2mm.	15mm.	140 PIN.	24.

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

Altre specifiche del segmento della taglierina:


Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

Specifiche della lama multi-lama e del disco singolo:

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

[Mostra prodotto](#)

Porcellana Segmento di diamante di vita di vita lunga per il taglio del taglio






Applicazione:

Fornitore di taglio del segmento del diamante Cina Per il taglio del bordo di marmo, calcare, ardesia, vario morbido pietra senza quarzo.

I segmenti di taglio del diamante da 250mm-800mm fornitore sono utilizzati per la macchina da taglio del ponte, la macchina da taglio manuale, la macchina da taglio desktop, ecc.



FAQ

1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?

Vi preghiamo di informarci la tua società dettagliata, discuteremo e proporiamo suggerimenti utili per te e per trovare la soluzione migliore per te.

2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, poiché i diversi prodotti utilizzano diverse porzioni di ingredienti e utilizzare effetti diversi.

Courier Express
door to door service



By Air
to destination airport




By Sea
to destination sea port



Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.

 **E-mail:** boreway@boreway.com.

 **Lyon Chang.**