

## Descrizioni:

**Segmento del marmo di taglio del bordo del diamante di pietra della lastra della struttura del sandwich di uso bagnato:**

**BOREWAY®**



Il design di **Segmento in marmo con taglio a bordo diamantato** consente una rimozione ideale dei detriti e un migliore raffreddamento.

Nostro **Segmento in marmo con taglio a bordo diamantato** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo! ([Cina Produttore di lame in marmo multistrato](#))

## Specifiche:

Siamo fondamentali per fornire ai nostri preziosi clienti una qualità eccellente **Segmento in marmo con taglio a bordo diamantato** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Dimensione del segmento di taglio del bordo in marmo					
Specifica	Anima in acciaio	Dimensione del segmento (L * W * H)			Numero di denti
300	2.2 / 2.0	40	3.6 / 3.3 / 3.0	8/10	21
350	2.4 / 2.2	40	3.6 / 3.3 / 3.0	8/10	24
400	2.8 / 2.4	40	4.0 / 3.7 / 3.4	8/10	28
500	3.2 / 2.8	40	4.3 / 4.0 / 3.7	8/10	36


600	3.6 / 3.2	40	5.0 / 4.7 / 4.3	8/10	42
700	4.0 / 3.8	40	5.5 / 5.2 / 4.9	8/10	50
800	4.5 / 4.2	40	6.0 / 5.7 / 5.4	8/10	57

Oltre alla pietra della lastra della struttura del sandwich di uso bagnato **Segmento in marmo con taglio a bordo diamantato**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

**Fare clic per visualizzare altri modelli:**[Fornitore di segmenti diamantati da 250mm-800mm](#)

### Dettagli del prodotto:

**Segmento del marmo di taglio del bordo del diamante di pietra della lastra della struttura del sandwich di uso bagnato:**




Multi Layer Structure,  
Good debris removal and better cooling

### Applicazioni:

**Segmento di marmo con taglio a bordo diamantato in pietra a lastra con struttura a sandwich per uso bagnato.** Segmenti diamantati per il taglio di bordi in lastre di marmo, calcare, ardesia, varie pietre dolci senza quarzo.

## Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





**Effetto di taglio:**



## **Vantaggi:**

### **Segmento di taglio della pietra all'ingrosso**

1. La migliore qualità di taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

## **Riguardo a noi:**

**Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità** □



## **Imballaggio e consegna:**

### **Imballaggio:**

Imballaggio nel cartone casi:



**Consegna:**

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

By air



By sea



#### Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

#### FAQ:

**1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?**

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole



quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.

## **2.Cosa potremmo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in buone condizioni?**

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Date abbastanza acqua di raffreddamento.

## **3. Qual è il modo di consegna?**

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano una decisione.

### **Notare che:**

Si prega di utilizzare una macchina saldata all'argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:**(+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**