

## Caratteristica:

1. L'elevata lucentezza finisce in breve tempo.
2. Il pad di lucidatura del pavimento Crende è luminoso chiaro e non svanisce mai.
3. Prezzo competitivo e qualità superiore. Differenti granolarità e dimensioni come richiesto.

## Descrizione del prodotto:

**Produttore di pad per lucidatura a pavimento in calcestruzzo** La nuova lucidatura del foglio resistente alla temperatura super alta è utilizzata principalmente per la macinazione e la lucidatura del terreno di marmo, granito e calcestruzzo, nonché l'uso della macchina per la ristrutturazione del mulino ad acqua dalla rettifica media per la macinazione e la lucidatura fine. Può essere utilizzato con una piccola quantità di acqua.

Grit disponibile No.: 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#, 3000#

## Specifiche di prodotto:

I seguenti sono le normali specifiche del nostro **Pad in resina per pavimenti in calcestruzzo fabbrica** :

Diametro	Spessore	Grit No.
100mm (4 ")	10mm.	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #


Specifiche più normale di **Pad lucidante in resina per pavimento in pietra o pavimento in cemento** :

Diametro	Grit No.	Titolare
80mm (3 ")	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Velcro
100mm (4 ")		

Ci sono più dimensioni del prodotto, **Pad Pad lucidatura per il produttore del pavimento in calcestruzzo** che può essere personalizzato in base ai requisiti

## Mostra prodotto

Cuscinetto per lucidatura del pavimento del diamante per la preparazione della superficie concreta









### **Applicazione:**

Pad di lucidatura della resina bagnato del diamante da 4 pollici per la pietra concreta e naturale.

Pavimento in resina per lucidatura per pavimento in calcestruzzo per lucidatrice, smerigliatrice, rettificatrice a pavimento.

**Si prega di notare, quando effettuare l'ordine si prega di informare quanto segue:**

1. Come usare (uso bagnato o asciutto)
2. Quanti grana (50-3000 #, buff ecc.)
3. Utilizzare macchine (smerigliatrice angolare, lucidatrice a pavimento)
4. Utilizzare la scena (cucina, scale, superficie di pietra, decorazione, ecc.)

5. Il diametro del pad lucidante (80 mm, 100mm, 125 mm, 150mm)

6. Utilizzare oggetti (marmo, granito o altro pietra, piastrelle, quarzo e altro pietra)

7.Types di dischi di lucidatura (pad lucidante convenzionale, pad lucidante a quattro punte, cuscinetto lucidante bianco a spirale, cuscinetto per lucidatura a fiori, cuscinetto per lucidatura a fiori, cuscinetto lucidante a umido, cuscinetto lucidante a secco esagonale, cuscinetto lucidante a secco, pad lucidato, cuscinetto per lucidatura a triangolo, cuscinetto per lucidatura a triangolo convesso , Pad di ristrutturazione del terreno, altro pad lucidante)



General polishing effect of  
polishing pad on the market

VS

Polishing effect of  
our polishing pad



## FAQ

### 1. Come possiamo essere il tuo agente nel nostro paese?

Vi preghiamo di informarci la tua società dettagliata, discuteremo e proporiamo suggerimenti utili per te e per trovare la soluzione migliore per te.

## 2. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli specifici, dal nostro personale dirigente del prodotto, ingegneri e tecnici.

## 3. I tuoi prodotti utilizzano oggetti e materiali diversi?

È meglio comunicare con il nostro staff prima di utilizzare, poiché i diversi prodotti utilizzano diverse proporzioni di ingredienti e utilizzare effetti diversi.

### La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro



### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939.



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**