

## Introduzione:

La dimensione normale di **Fresa a cerchio continuo per la lucidatura del granito**:

nome del prodotto	Posizione	Grinta No.	Diametro	Spessore	Forma di pietra	Mandrino
Fresa diamantata	Pos 1	30/40 #	50-125 mm	20 mm 30 mm 40 mm 50mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC ecc.	M8 M10 M14 Gas da 1/2 " 22mm 35 mm
	Pos 2	40/50 #				
	Pos 3	80/100 #				
	Pos 4	170/200 #				
	Pos 5	400 #				
	Pos 6	600 #				
	Pos 7	1000 #				
	Pos 8	Opzionale				

Altre connessioni e specifiche possono essere personalizzate in base alle necessità.

**Fresa a cerchio continuo per la lucidatura del granito** sono punte diamantate premium per creare forme o profili su diversi tipi di pietra. Offriamo diverse forme di profilo in diverse grane per assicurarti di avere tutte le opzioni per portare a termine il lavoro.

1. Sequenza di utilizzo: da grana ruvida a fine, infine lucidatura.
2. **Fresa a cerchio continuo per la lucidatura del granito** sono utilizzati per macchine CNC o macchine portatili che lavorano il granito, il marmo, altre pietre e il bancone. I loro pregi sono l'alta efficienza di produzione, la cifra esatta.
3. I seguenti sono design di forme diverse, tra cui: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

### Caratteristica:

1. Buon equilibrio e prestazioni stabili.
2. Il segmento sinterizzato è aggressivo per una facile e rapida rimozione del materiale.
3. Le mole lucidanti diamantate in granito CNC hanno diverse forme e dimensioni disponibili.

## Immagini:

**Fresa a cerchio continuo per la lucidatura del granito**

**boneway®**



# boneway®




# boreway®



[Fare clic qui per esplorare più dimensioni e forme dei bit del router](#)

## Contattaci:

Fujian Nanan **boreway®** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**

