

Vantaggi:



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Ruota di lavandino a tamburo a tamburo a tamburo a tamburo a tolleranza zero continuo con connettore da 5/8 "-11

1. Fresatura sotterranea senza danni al bordo della pietra.
2. Alta efficienza, lunga durata della vita e velocità di fresatura rapida.
3. Lo strumento più popolare per la traduzione dei ritagli del lavello di vanità.
4. Bilancio difetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.

Specifica:

I seguenti siamo **Tamburo a tolleranza zero continuo con connettore 5 / 8-11**Le specifiche normali:

Diametro	Segmento Lunghezza	Connettore /Foro
75mm.	45mm.	5/8 "-11.

Altre specifiche della ruota di tolleranza zero:

Diametro	Lunghezza del segmento.	Foro
25mm. (1 ")	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
50mm. (2 ")		
75mm. (3 ")		
100mm. (4 ")		

ProdottoDescrizione:

Usa Tipo: Bagnato o Uso secco.

Tipo: ruota a tolleranza zero continua

1. Continuo Tolleranza zero Tamburo con 5 / 8-11. Connettore Per il bacino di macinazione viene utilizzato principalmente per la macinazione del foro, l'ancora e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

2. La ruota di macinazione a tolleranza zero diamante macina rapidamente, stabilizza e saldi con vibrazioni zero. La sua funzione principale è rimuovere la parte in eccesso di granito e altre pietre dure prima della lucidatura per prepararsi per la successiva lucidatura. [Produttore della rotella della mola a tolleranza zero](#)

3. La mola della tolleranza zero continua è il metodo di macinazione e lucidatura più veloce per rimuovere il materiale in eccesso dal bordo della lama di sega o altri strumenti. Le ruote di macinazione a tolleranza zero-tolleranza a resina riducono il rimbalzo della macinazione e riducono al minimo la scheggiatura.

Continuo Tolleranza zero Tamburo con 5 / 8-11. Connettore è lo strumento più efficace per macinare il raggio stretto su granito o altra pietra, può essere una ruota di tamburo in metallo contorto in 1 "25mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm o più grande (dimensioni


speciali).



The image features a blue banner at the top with the 'boreway' logo in white, a yellow downward-pointing arrow containing a white dollar sign, an ISO 9001 certification seal, and a CE mark. Below the banner is a close-up photograph of a diamond tool's cutting edge, showing a dark, textured surface with numerous small, dark diamond particles embedded in a lighter matrix. The top edge of the tool is a bright yellow color.


Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Applicazione:





UsoMacchina: Macchine semi-cnc E angolo smerigliatrici

Continuo Tolleranza zero Tamburo con 5 / 8-11. Connettoresono per macinare e lucidare i fori del lavello sulla lastra, le cucine ecc., Qual è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

Usando Diamond Drum Wheel è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori lavello con una lama di diamante, o per modellare un raggio sul bordo esterno.

Continuo Tolleranza zero Tamburo con 5 / 8-11.

Connettoresiamo Usato per molto aggressivo macinazione applicazioni rimozione di azionamento su vari
età materiali Compreso granito, calcestruzzo, calcare, marmo, bloccare, Terrazzo. e Di Più.



Chi siamo:



Imballaggio e consegna:

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti da spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.
4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Siamo un LSO può contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc

Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.