

**Introduzione:**

Diamante continuo Zero Tolerance mole sono lame lavorati o altri strumenti per rimuovere il bordo rimanente materiale in eccesso abrasivi e dischi pulitori il modo più veloce, Per preparare la successiva lucidatura, Applicabile in Smerigliatrice pneumatica, Mill portatile Attesa.

**Caratteristica:**

1. Precisione Forma, buon effetto di macinazione, lunga durata della miscela;
2. L'alta efficienza di macinazione, per diversi oggetti di macinazione, con legante diverso;
3. Fabbrica costo diretto, a prezzi accessibili, complete e basso;
4. Possiamo fabbricare secondo le specifiche esigenze del cliente di forma;

**specifiche:**

Di seguito sono riportate le specifiche generali del nostro disco diamantato tolleranza zero continua:

Nome del prodotto	Diametro	Lunghezza segmento	Filettatura
Diamante continua Tolleranza zero Mola	2 pollici ((50mm) 3 pollici (75 millimetri) 4 pollici (100 mm)	25 millimetri 30 millimetri 35 millimetri 40 millimetri 45 millimetri 50 millimetri	M14 M16 5/8 "-11 1/2-G

Altre specifiche speciali possono essere personalizzati in base alle esigenze.

**Immagine:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Prodotti simili:**

**[Resina diamante riempito di zero rotella di tolleranza:](#)**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)