

Introduzione:

Tamponi per lucidatura diamantati con legante di rame che dureranno sostanzialmente più a lungo di tutti i cuscinetti diamantati con resine sul mercato. Sebbene siano pastiglie per lucidatura con legante di rame e spesse 3mm, sono comunque molto flessibili per il bullnose, il raggio e l'uso della scodella.

Questi tamponi per lucidatura con diamante di rame possono essere usati umidi. Utilizzare la grana da 30, 50, 100, 200 per modellare e avviare il processo di lucidatura. Passeranno senza problemi ai pad di lucidatura a 400 grit standard per completare lo smalto.

caratteristica:

1. Prezzo basso e buona qualità
2. Alta nitidezza, migliorando notevolmente l'efficienza di taglio
3. Non cambia nel colore della pietra stessa, con vetri veloci, buona luminosità e non sbiadiscono

Specifica:

specificazione di Copper Bond Tampone per lucidatura diamantato flessibile per la lucidatura di calcestruzzi in ceramica

Materiale	Diametro	Spessore	Grinta	Classe di qualità	Applicabile	Titolare
Diamond & metallo	100 millimetri	3 millimetri	30 # 50 # 100 # 200 # 400 #	premio Standard Economico	Pietra naturale Pietra artificiale calcestruzzo Ceramica	velcro

Altri spessori e diametri possono essere personalizzati in base alle necessità.

Immagine:

Copper Bond Tampone per lucidatura diamantato flessibile per la lucidatura di calcestruzzi in ceramica

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+86) 595-86.990.206

FAX: (+86) 595-86.990.220

WhatsApp: + 86-18650679939

E-mail: borewa02@boreway.net