

## Descrizione del prodotto:

**Segmenti di taglio per il taglio della lastra di pietra** Fornitori, la formula può essere regolata in base alle esigenze del cliente.

L'aggiunta di acqua può prolungare la durata della testa della lama della sega e ridurre il costo. Velocità di taglio, buon effetto, taglio stabile, superficie di taglio in pietra liscia e dimensioni.

Siamo fornitori di segmenti di diamanti professionisti, abbiamo ricche ricerche e risultati nel granito in marmo e altri tagli di pietra dura.

I segmenti di taglio del marmo di arenaria sono piccoli e il piccolo divario di taglio di pietra massimizza l'utilizzo e lo spessore della pietra.

## Caratteristica:

Le teste di cutter prodotte dalla fabbrica hanno varie forme per soddisfare le tue esigenze.

1. I segmenti di taglio per la lastra di marmo minimizzerà il rumore di taglio, aumenta il flusso d'acqua, accelererà la velocità di raffreddamento e prolunga la durata.
2. Viene adottato il design a forma di M per ridurre l'area di contatto tra la testa del taglierina e il materiale di taglio, ridurre l'attrito, ridurre la resistenza al taglio e migliorare la velocità di taglio.
3. Produciamo teste di taglio a diamante di varie forme e dimensioni per la selezione. Con un buon servizio pre-vendita e post-vendita, abbiamo un vasto pubblico e siamo venduti in molti paesi.

## Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono specifiche normali **Tagliare segmenti per la lastra di pietra che taglia i fornitori:**

Diametro della lama	Dimensione del segmento	Spessore del nucleo	Applicazione
64 pollici 1600mm	24x9.5x13h (10h) mm	6,5-7,2 mm	Marmo, arenaria, Taglio della lastra di pietra

Le specifiche di cui sopra sono solo per riferimento, altre specifiche possono essere disponibili secondo la domanda del cliente.

**Altre specifiche del segmento di taglierine:**

Diameter		Thickness	Teeth	Segment Size			Hole	Max. RPM	Cutting Stone
Inch	mm	mm	pcs/set	L	W	H	mm	RPM	#
10"	250	1.8(2.2)	17	40	3.2	8/10/12	50/60	3450	Granite
12"	300	1.8(2.2)	21	40	3.2	12/15/20	50/60	2850	Granite
14"	350	2.2(2.4)	24	40	3.2	12/15/20	50/60	2450	Granite
16"	400	2.6(2.8)	28	40	3.6	12/15/20	50/60	2150	Granite
18"	450	2.8(3.0)	32	40	4.2	12/15/20	50/60	1900	Granite
20"	500	2.8(3.0)	36	40	4.2	12/15/20	50/60	1750	Granite
24"	600	3.6(3.2)	42	40	4.6	12/15/20	50/60	1450	Granite
32"	800	4.2(4.5)	57	40	5.5	12/15/20	50/60	1150	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	40	6.5	12/15/20	60/80	950	Granite
36"	900	5.0(5.5)	64	24	7.0/6.2	13/15/20	60/80	950	Granite
40"	1000	5.0(5.5)	70	24	7.0/6.2	13/15/20	80/100	850	Granite
48"	1200	5.5(6.0)	80	24	7.4/6.6	13/15/20	80/100	750	Granite
56"	1400	6.0(6.5)	92	24	8.4/7.6	13/15/20	80/100	600	Granite
64"	1600	6.5(7.2)	108	24	9.2/8.4	13/15/20	80/100	550	Granite
72"	1800	7.2(8.0)	120	24	10.0/9.2	13/15/20	80/100	500	Granite
80"	2000	8.0(9.0)	128	24	11.0/10.0	15/20	100/120	450	Granite
86"	2200	8.0(9.0)	132	24	11.0/10.0	15/20	100/120	400	Granite
100"	2500	9.0(10.0)	140	24	12.0/11.0	15/20	100/120	350	Granite
120"	3000	9.0(10.0)	160	24	12.5/11.5	20/30	100/120	300	Granite
140"	3500	9.0(10.0)	180	24	13.0/12.0	20/30	100/120	250	Granite

**Specifiche per lama di sega multi-nero e singolo-discorso:**

Blade Set	Blade Diameter	Thickness	Segment Size	Cutting Stone
#	#	mm	LxWxH	#
Multi Size	2200-600 Multi	4.5	24x6.4/5.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2200-600 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	5.5	24x7.4/6.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	2500-800 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	6.5	24x8.4/7.6x13H(15H)	Granite
Multi Size	1600-960 Multi	7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	40"/1000mm	4.5-5.0	24x7.0/6.2x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	5.0-5.5	24x7.5/6.5x13H(15H)	Granite
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2/8.4x13H(15H)	Granite
Single Size	48"/1200mm	4.0	24x5.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	4.5	24x6.0x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.0	24x7.5x8H(10H)	Marble
Single Size	48"/1200mm	5.5	24x8.0x8H(10H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.2x10H(8H)	Marble
Single Size	64"/1600mm	6.5-7.2	24x9.5x13H(10H)	Marble

## Spettacolo di prodotti

**Segmenti sinterizzati in marmo di arenaria per lastra di pietra**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

#### **Applicazione:**

Fornitori di segmenti di taglio in marmo di arenaria, è utilizzato per il taglio di marmo, arenaria, lastra di pietra.

Taglierina per punta di diamanti Per la macchina da taglio del ponte, la macchina da taglio del desktop.

Abbiamo segmenti di tipo: tipo di livello, tipo "k", tipo "v", tipo scanalato, tipo m, tipo di cono, ecc. Tagliare granito da oltre 500 tipi di granito in molti paesi. Quella ha la caratteristica principale del taglio veloce e lunga durata. Salvandoti oltre il 50% di costo ogni anno!



## FAQ

### **1. Come garantire la qualità del prodotto?**

I prodotti dell'azienda hanno standard, garanzie di sicurezza per controllare la qualità del prodotto, responsabile della qualità del prodotto per i nostri clienti, stabilita per più di dieci anni, come produttore di diamanti professionale ed esperto, Boreway insiste nel fornire ai nostri clienti gli strumenti di diamanti di alta qualità.

### **2. Sei professionista**

Tutti i prodotti della nostra azienda sono strumenti di diamanti o prodotti per macchinari

correlati. Sono altamente professionali e hanno mantenuto il loro livello di pre-industria. Siamo più professionali e possiamo aiutarti a trovare l'ideale ideale per il tuo mercato (rivenditore) o progetto (utente finale). Strumenti di diamanti.

### 3. Quali sono i nostri vantaggi?

I nostri team sono professionali e i membri hanno un buon studio sugli strumenti Diamond. Offriamo una risposta rapida. Ogni messaggio o e-mail verrà risposto entro 24 ore. Negli ultimi decenni, Boreway Diamond Tools ha fatto con successo molti ordini dell'OEM/ODM. Alcuni dei servizi OEM/ODM sono gratuiti!



#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Lyon Chang**