

Introduzione:

1. D125x2.4x10x22.23mm Utilizzo bagnato Pietra diamantata per macchina da taglio manuale, pneumatica, smerigliatrice angolare e altri dispositivi portatili, taglio professionale a secco e a umido del granito, marmo e altre pietre.

2. Come la dimensione della lama della sega è piccola e media, è facile da usare, nel taglio non è deformato, l'uso flessibile, è il più comunemente usato della serie di taglio del diamante.

Caratteristiche:

1. L'effetto di taglio è buono, lunga durata;
2. Efficienza di taglio, per diversi oggetti da tagliare, possono essere usati diversi leganti;
3. Basso costo diretto, accessibile, completo di fabbrica;
4. Forniamo vendite di assistenza post-vendita professionali e di alta qualità;
5. specifiche speciali possiamo in base alle esigenze del cliente di elaborazione;

Specifiche:

La dimensione normale di D125x2.4x10x22.23mm utilizza pietra da taglio a diamante:

Diametro (Mm / pollici)	Altezza del segmento (Mm)	Alesaggio (mm)
105 millimetri (4")	8/10	Altezza standard: 8 mm 15,88 millimetri (5/8") 20,00 millimetri 22,23 millimetri (7/8") 25,40 millimetri (1")
115 millimetri (4.5")	8/10	
125 millimetri (5")	8/10	
150 mm (6")	8/10	
180 millimetri (7")	8/10	
200 millimetri (8")	8/10	
230 millimetri (9")	8/10	

Le specifiche di cui sopra sono di riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

[Click qui per sfogliare altre forme e dimensioni!](#)

Immagini:

D125x2.4x10x22.23mm Utilizzo bagnato Pietra diamantata

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net