

Descrizione del prodotto

Breve introduzione:

D180 * 22,23 mm * 120 # segmentato tipo diamante Coppa rettifica ruote sono utilizzati principalmente per la macinazione di superficie e bordo del marmo del granito cemento un altro materiasl. Con i vantaggi di praticità e alta efficienza stridente, è lo strumento più efficace per la fase di macinazione, taglio di pietra e cemento. Di solito è usato su palmare elettrico o pneumatico Rettificatrici, può anche essere utilizzato su grandi macchine rettificatrici, come continui macchine rettificatrici.

Caratteristiche:

1 le mole a tazza sono realizzate da caldo pressato e sinterizzato, durata della vita più lungo e più forte effetto stridente.

2 abbiamo effettuato il test comparativo prima di lasciare la fabbrica, per assicurarsi che tale instabilità non si verifica durante l'uso.

3 il disegno con una buona nitidezza essere fornito con rimozione polvere facile, basso rumore e basso inquinamento.

4 piccolo volume, più conveniente utilizzato nella macchina del palmare.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.

Dettagli dei prodotti

La specifica della Coppa diamante mole:

Diametro	Spessore	Connessione	Graniglia	Materiali di applicazione	Macchine di applicazione
50mm	5mm	M10	n. 30	Granito Marmo calcestruzzo Quarzo Altra pietra	Macchine elettriche di rettifica Levigatrici pneumatiche Macchine di macinazione continua
80mm	5mm	M12	n. 36		
100mm	5mm	M14	n. 40		
125mm	5mm	20mm	n. 60		
150mm	5mm	22,23 mm	n. 120		
180mm	5mm	5/8"-11	n. 200		
		Blocco di lumaca			

Di seguito le proponiamo solo una parte del prodotto, che altri prodotti possono essere personalizzati secondo i bisogni

Se non trovate il prodotto desiderato, si prega di contattarci per più particolari dei prodotti.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Avviso:

- 1. prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.**
- 2. si prega di fornire il materiale lavorato prima dell'acquisto.**
- 3. altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.**

Prodotti simili

[D125 * tazza di diamante sinterizzato segmento ondulato 22,23 mm mole](#)



Imballaggio dei prodotti

Tazza di diamante mole dell'imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare la Coppa diamante mole secondo i vostri requisiti.

Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

Contattaci

Fujian Nan'an Boreway Machinery Co., Ltd.

Indirizzo: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 / (+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

WhatsApp:+ 86-18359335376

Facebook:ChoisDong

Posta elettronica:borewa05@boreway.net