Descrizione:

D25 * 150L * R1 / 2 "G CNC Foratrici del foro del diamante per la pietra Sono prodotti con saldatura in argento o laser.

Può essere adatto per macchine perforatrici O foratrici manuali elettriche o macchine CNC.

Per la foratura di tipi di granito o di pietra a mano.

La saldatura in argento è migliore per l'uso a bagno e saldato a laser È meglio per l'uso a secco.

Caratteristiche:

1.Progettato per fori di foratura

2. Stabilità stabile e lunga durata.

3.Can essere uso asciutto o bagnato.

specifiche tecniche:

Di seguito è riportato il formato normale di **D25 * 150L * R1 / 2 "G CNC Foratrici del foro del diamante per la pietra:**

Codice n.	Diametro	Dimensione del segmento	Uso	Lunghezza del tubo	Metodo di saldatura	Adattatore

BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Bagnato o Asciutto	4" (100mm)	Saldatura d'argento o Saldatura laser	5/8" -11 M14 1/2 gas 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

La specifica sopra indicata è solo un riferimento per il cliente. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D25 * 150L * R1 / 2 "G CNC Foratrici del foro del diamante per la pietra

Prodotti correlati:

D32 / 25x100Lx12B Diamante Coring Driller Per Granito

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
CAP: 362342
TEL: (+ 86) 595-86.990.206
Fax: (+ 86) 595-86.990.220
Skype: boreway02
Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila
Facebook: Sherry Huang
Wechat: Sherry_154
E-mail: boreway02@boreway.net