

Introduzione:

La ruota di lucidatura a disco diamantato D300x50H è adatta a marmo, granito e altre linee di pietra, linea stampaggio a piastre, può essere utilizzato anche per la macinazione di ceramica, vetro, gioielleria e altri materiali, con n
rettifica di deformazione, veloce, buona finitura, resistenza all'usura buona, lunga vita e altre caratteristiche, adatto
per macchine utensili CNC, fresatrici, line machine.

Caratteristiche:

Sono disponibili forme e dimensioni diverse.

2. Buona equilibrio e prestazioni stabili.

Il segmento 3. Sintered è aggressivo per una facile e veloce rimozione di stoccaggio.

specifiche tecniche:


I seguenti sono le specifiche normali della nostra rotella di lucidatura a disco diamantato D300x50H:

nome del prodotto	Diametro	Spessore	Foro interno	Applicazione	Tipo di forma
Diamante macinazione ruota	150 millimetri	20/30/40	30	Granito Marmo ceramica piastrella bicchiere	Bullnose Singolo Dupont Singolo Mezza Bullnose Raggio singolo Bordo singolo di soglia Ogee Bullnose Doppio smusso Ogee Double Raggio superiore Smussare Altri tipi
	200 millimetri	20/30/40	30		
	250 millimetri	20/30/40	50		
	300 millimetri	20/30/40	50		
	350 millimetri	20/30/40	50		

La specifica sopra specificata solo per un riferimento. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:**D300x50H Rotella di lucidatura a disco diamantato**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotto analogo:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

CAP: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206

Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Wechat: Sherry_154

Email: boreway02@boreway.net