Descrizione:

D32 / 25x100Lx12B Diamante Coring Driller Per Granito Sono prodotti con saldatura in argento o laser

Può essere adatto per macchine perforatrici O foratrici manuali elettriche o macchine CNC. Per la foratura di tipi di granito o di pietra a mano.

La saldatura in argento è migliore per l'uso a bagno e saldato a laser È meglio per l'uso a secco.

Caratteristiche:

- 1.Progettato per fori di foratura
- 2. Stabilità stabile e lunga durata.
- 3.Can essere uso asciutto o bagnato.

specifiche tecniche:

Di seguito è riportato il formato normale di D32 / 25x100Lx12B Diamante Coring Driller Per Granito :

Codice n.	Diametro	Dimensione del	Uso	Lunghezza del	Metodo di saldatura	Adattatore
		segmento		tubo		

BW-DDB-S03	20mm (3/4 ")	17 / 12x3x10	Bagnato o Asciutto	(100mm)	Saldatura d'argento o Saldatura laser	5/8" -11 M14 1/2 gas 12B
	22mm (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25mm (1 ")	17 / 12x3x10				
	29mm (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32mm (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35mm (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 mm (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45mm (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51mm (2 ")	16x3x10				
	57mm (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60mm (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63mm (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70mm (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76mm (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89mm (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100mm (4 ")	22x3.5x10				
	110mm (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127mm (5 ")	24x4x10				

La specifica sopra indicata è solo un riferimento per il cliente. Altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine:

D32 / 25x100Lx12B Diamante Coring Driller Per Granito



Prodotti correlati:

Tubo di trivello del centro del diamante per il mattone di trivellazione D35 * 85L * 5/8 "-11



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AGGIUNGERE: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

CAP: 362342

TEL: (+ 86) 595-86.990.206 Fax: (+ 86) 595-86.990.220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18.359.335,376 mila

Facebook: Sherry Huang Wechat: Sherry_154

E-mail: boreway02@boreway.net