Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

D50 * 40T * M14 resina riempita ruote a tamburo di diamante sono utilizzati per la lucidatura marmi graniti ed altre pietre, mole lucidanti tolleranza zero sono di solito utilizzati dopo segmentato Diamond a zero ruote tolleranza rettifica, rendono la superficie di pietra liscia e tidy.Resin pieno ruota tolleranza zero sono eccellente per asportazioni, disegno resina pieno riduce notevolmente rimbalzo e minimizza scheggiature.

Usando sequenza:

Da grana grossa a grana morbida, finalmente polishing.These tipo resina riempita di mole diamantate a tamburo può essere utilizzato asciutto e bagnato.

Vantaggio:

I nostri prodotti di esportazione in Brasile, India, Australia, Stati Uniti d'America, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, più di 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, i nostri prodotti godono di una buona reputazione, otteniamo le buone risposte dopo il corrispondente risultato del test, quindi, siamo fiduciosi nella nostra qualità dei prodotti.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Dettagli:

Specifica di D50 * 40T * M14 a zero ruote lucidatura di tolleranza:

Diametro: 50mm
Hight: 40mm
Collegamento: M14
Tipo: umido e uso a secco
Meterial: Diamante e resina
Materiali applicabili: Marmo granito e altre pietre
Adattamento macchina: Portable / elettrico / smerigliatrici pneumatiche
Luogo di origine: Cina

Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze

Se non trovate il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per maggiori particolari dei prodotti.

resina uso bagnato pieno di diamanti a zero ruote lucidatura di tolleranza

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

resina uso a secco riempito di zero ruote lucidatura di tolleranza

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

Imballaggio:

I prodotti di imballaggio in cartone.
Possiamo anche imballare i prodotti in base alle proprie esigenze.
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Indirizzo: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86.990.220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook: ChoisDong
E-mail:borewa05@boreway.net