

ProdottoDescrizione:

1. **Ruota del tamburo zero segmentato D50mm con il fondo di rafforzamento** sono per macinare e lucidare i fori del lavello sulla lastra, le cucine ecc., Qual è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.


2. e progettato per la magazzino removl sul marmo di granito macinando via la pietra in eccesso. È il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori del lavandino.


4. Sono utilizzati per applicazioni di rettifica molto aggressive e rimozione di magazzino su materiali di varietà, tra cui granito, calcestruzzo, calcare, marmo, blocco, terazzo e altro ancora.



5. Ruota diamante di regolazione zero di rinforzo della tolleranza dello zero per il bacino di macinazione viene utilizzato principalmente per la macinazione del foro, l'ancora e il buco cieco. Questo è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

6. La mola della tolleranza della tolleranza per il produttore è per i fori della lavello della macinazione e della lucidatura sulla lastra, le cucine ecc., Qual è il modo più efficace per macinare e lucidare il raggio stretto.

7. Greazione per entrambe le azioni aggressive (non riempito non riempito) o la traduzione a bordo sottile (riempito in resina) con ritagli del lavello in vanità e ripiani.







Specifica:

I seguenti **Ruota del tamburo zero segmentato D50mm con il fondo di rafforzamento** sono le normali specifiche:

Diametro	Segmento Lunghezza	Connettore /Foro
2 pollici,50mm.	35mm.	M14.

I seguenti sono le normali specifiche di **Ruota del tamburo zero segmentato D50mm con il fondo di rafforzamento**:

Marca Nome	Diametro	Lunghezza del segmento.	Foro
Bw- Ztw. -M01.	25mm. (1 ")	35mm. 40mm. 45mm.	M14. M16. 5/8 "-11. 1/2 "G.
	50mm. (2 ")		
	75mm. (3 ")		
	100mm. (4 ")		

LavorandoMetodo	Uso Macchina
Bagnato o Uso secco	Macchine semi-cnc E angolo smerigliatrici

Diamond Drum Wheel Metal Bond è lo strumento più efficace per macinare il raggio stretto su granito o altra pietra, può essere una ruota di tamburo in metallo contorta in 1 "25 mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm o più grande (dimensioni speciali).

Vantaggi:

1. Fresatura smoother senza danni al bordo della pietra.
2. Efficienza elevata, lunga durata della vita e velocità di fresatura veloce.
3. Equilibrio perfetto con vibrazioni zero e prestazioni stabili.

Applicazione:

D50mm Segmentato Thrm Tollerance Wheel con rafforzamento

BottoM.siamoUsatopermoltoaggressivomacinazioneapplicazionierimozionediazionesuvarietà materialiCompresgranito,calcestruzzo,calcare,marmo,bloccare,Terrazzo.eDi Più.

Usando Diamond Drum Wheel è il modo più veloce per rimuovere il materiale dopo aver tagliato i fori livello con una lama di diamante, o per modellare un raggio sul bordo esterno.





Chi siamo:



Imballaggio e consegna:

1. Imballaggio in custodie in cartone
2. Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve
3. less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)
4. Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna veloce: otteniamo grandi sconti da spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i tuoi campioni o disegni.
4. Di buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?

Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente, così tante persone al mondo utilizzano prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e dei prezzi più competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili diamantati per oltre 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà necessario un piccolo ordine di prova per i test.

2. Ti offri campioni gratuiti?

Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza, pensiamo che le persone ottengano i campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò che ottengono. Ma siamo disposti a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?

Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Siamo un LSO può contrassegnare il tuo stessologo e il marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto non vuoi che produciamo per te, inviaci solo il tuo disegno o il campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc
Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF, CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939.



E-mail: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.