

Introduzione:

Boreway **Lama segmentata con lama diamantata saldata al**

laser può essere Usato per taglio hmaterial e ard, cemento armato, granito duro, mattone duro ecc. L'altezza del segmento di 12mm offre una vita molto più lunga, Nuova tecnologia in serie di diamanti, la sua distribuzione 3D garantisce un uso sufficiente di ogni particella di diamante. Più efficiente, veloce e stabile nel taglio.

Caratteristiche:

1. Veloce e & Taglio facile e lungo lavoro vita;
2. Molto meno o nessun chip, prestazione perfetta;
3. Sono disponibili le lame per saldatura laser e per saldatura ad alta frequenza
4. Taglio a secco, La saldatura laser fornisce la migliore forza di saldatura per evitare il distacco.

Specifica:

Diametro 4,5 "/ 115MM, alesaggio 22,23 mm, altezza del diamante 12 mm, spessore del segmento 2,3 mm

Diametro 5"/ 125MM, alesaggio 22,23 mm, altezza del diamante 12 mm, spessore del segmento 2,3 mm

Diametro 7 "/ 180MM, alesaggio 22,23 mm, altezza del diamante 12 mm, spessore del segmento 2,5 mm

Diametro 9 "/ 230MM, alesaggio 22,23 mm, altezza del diamante 12 mm, spessore del segmento 2,6 mm

Altre specifiche o speciali possono essere ordinate dai clienti.

Altre dimensioni disponibili sono: 12" / 304mm, 14"/ 354MM, 16"/ 414mm

pls clic Questo collegamento a vedere il dettagli: [Lama per sega diamantata saldata al laser](#)

Immagini:

Lama diamantata saldata al laser Lama segmentata Lama per sega in calcestruzzo della Cina

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Lama diamantata saldata a laser da 4,5 pollici Lama per sega a lama segmentata

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade


Diameter: 115X2.3X12X22.23MM



5inch Lama per sega diamantata saldata al laser Lama per sega a lama segmentata

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade


Diameter: 125X2.3X12X22.23MM



7 pollici Lama per sega diamantata saldata al laser Lama per sega a lama segmentata

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade


Diameter: 180X2.5X12X25.4MM



9 pollici Lama per sega diamantata saldata al laser Lama per sega a lama segmentata

Professional Laser welded Arrayed diamond saw blade

Diameter: 230X2.6X12X25.4MM



Se tu volere a vedere Di Più diamante sega lama,per favore clic Qui [Pietra Taglio Utensili](#)

Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nota gentile:

Quando si effettua l'ordine per le lame per seghe, si prega di informare quanto segue:

Diametro (pollice o mm)

Dimensione del foro interno (pollici o mm)

Foro di installazione (se necessario, disegno)

Silent o None Silent Saw Blade

Segmento No. (quanti segmenti di PC per lama)

Dimensioni del segmento (L x L x H, se possibile, si prega di informare Steel Core Thickness)

Uso della lama per sega (per granito, marmo, calcare o arenaria o altro materiale)

Data prevista di Spedizione

Requisiti speciali (se)

Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.

Codice postale: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

I saldi: Ally Huang

Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186

wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

E-mail: boreway05@boreway.net