

## Descrizione del prodotto

Dia. 20 millimetri **Punte di dito con diamante brasato sottovuoto** Con filettatura M14  
Ingrandire la forma tonda smussare i fori esistenti

**Punte a diamante per CNC** Ideale per la perforazione di marmo e pietra calcarea, può eseguire su granito, marmo, piastrelle, porcellana,concreto e altro; **Punte di dito con diamante brasato sottovuoto** Può essere usato bagnato o asciutto con il design delle fessure di raffreddamento per facilitare la rimozione del nucleo quando bloccato.

Punte di dito con diamante brasato sottovuoto

1. Velocità veloce da 6.000 a 7.000 rpm e alimentazione da 400 a 800 mm / min
2. Fresatura rapida e veloce su materiali morbidi ad un prezzo molto conveniente
3. I brasati sottovuoto vengono utilizzati per tagliare materiali morbidi come marmo e pietra calcarea
4. Disponibile con connessione di filettatura M14, 5/8 "-11 e G1 / 2" per adattarsi a diverse macchine e modelli
5. Il design del canale dell'acqua favorito offre la lubrificazione necessaria durante la rimozione della sospensione dalla superficie di taglio

### Applicazione:

1. Utilizzato sulla smerigliatrice angolare
2. Disponibile anche per creare una buca direttamente, ma non consigliare di fare questo lavoro
3. Ingrandire, sagomare e / o arrotondare i fori esistenti in porcellana, ceramica dura, marmo e granito

### caratteristica:

1. Molto facile da usare
2. Grit # 50/60 ti offre ottime rifiniture
3. La tecnologia brasata sottovuoto fornisce alte prestazioni di lavoro efficienti

## Specifica: Inserti con punta di diamante brasato sottovuoto con filettatura M14

Diametro 20MM, lunghezza lavorabile 50MM, filettatura M14, lunghezza totale: 65mm, grit # 50/60

Diametro disponibile: Dia 10 mm, 20 mm, 25 mm

Le seguenti sono le nostre dimensioni normali del dpunte da trapano diamantate a uso normale e a umido.

Prodotto	Diametro (mm)	Altezza del segmento (mm)	Dimensione della grana (#)	Connessione
Dito	Ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Dito	Ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Dito	Ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Ruota del lavandino	Ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Ruota del lavandino	Ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Ruota del lavandino	Ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

**Altre specifiche o eventuali requisiti speciali, Pls in contatto con noi!**

**Immagini:**

Dia. 20 millimetri **Punte di dito con diamante brasato sottovuoto** Con filettatura M14  
 Ingrandire la forma tonda smussare i fori esistenti




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Dia. 20 millimetri **Punte di dito con diamante brasato sottovuoto** Con filettatura M14, **Punte a diamante per CNC**

**20MM**

[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)



**M14 Thread**



[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)





Modello nero Dia.10mm, Pls clicca qui: [Punte di dito con diamante brasato sottovuoto](#)  
**Modello nero Dia.20mm, Pls clicca qui: [Punte di diamante diamantate a CNC brasate sottovuoto](#)**

#### Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contattaci:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.**

**Codice postale: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contatto: Ally Huang**

**Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186**

**wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**E-mail: boreway05@boreway.net**

**Sito web: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)**