Introduzione:

Qualità professionale diamante silenziosa silenziosa sandwich sandwich core core in granito a disco ruota è Usatoper wet cUsando lastre di granito, adatte per la macchina da taglio del ponte, la macchina da taglio CNC, la macchina da taglio del tavolo ecc.

Formulato con diamante ad alto concentrato, sANDICHE SILLE Core Steel tagliando senza suono, il che è buono per la salute dell'operatore; Il design di tre segmenti di ply offre buone prestazioni di taglio e finiture migliori; L'altezza del segmento da 15 mm offre una vita molto più lunga.

Caratteristiche:

- 1. Uso umido solo, facile e facile, lunga vita.
- 2. Molto meno o nessuna chips, prestazioni perfette.
- 3. Altre o speciali specifiche possono essere ordinate dai clienti.
- 4. Sono disponibili lame di saldatura laser e saldatura ad alta frequenza.

Specifica:

Qualità professionale diamante silenziosa silenziosa sandwich sandwich core core in granito a disco ruota


Diametro	Foro/foro	Altezza diamante	Segspessore
14 "/350mm	50 mm	15 mm	3 mm
14 "/350mm	60 mm	15 mm	3 mm

Siamo in grado di personalizzare segmenti di diamanti di altre dimensioni per te, se necessario, contattaci.

Immagini:

Diamond Silent Shead Sandwich Sandwich Core Core di taglio in granito RuotaForo50 mm











Diamond Silent Shead Sandwich Sandwich Core Core di taglio in granito RuotaForo60 mm













Imballaggio e consegna:

- 1. Packing degli strumenti in custodie di cartone;
- 2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, si imballano in custodie in legno.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).













By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.









Nota gentilmente:

Quando l'ordine del luogo per le lame di sega si prega di informare quanto segue: Diametro (pollice o mm)

Dimensione del foro interno (pollice o mm)

Foro di installazione (se, necessita di disegno)

Silent o nessuna lama segata silenziosa

Segmento n. (Quanti PCS segmento per lama)

Dimensione del segmento (I x w x h, se possibile, informare lo spessore del nucleo in acciaio)

Uso della lama della sega (per granito, o marmo o calcare o arenaria o altro materiale)

Data prevista di Spedizione

Requisiti speciali (if)

Contattaci:

Fujian Nanan homeway Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



- Mobile / WhatsApp / WeChat: (+ 86) 18650679939
- E-mail: boreway@boreway.com
- **Lyon Chang**