

## Introduzione:

**Ruote con profilo per mola diamantate a vuoto** siamo Usato per Rettifica su marmo, granito, quarzo, ceramica, pietra artificiale e vetro, Soprattutto per cemento esterno muro in costruzione o decorazione. Appiattimento parziale di pavimenti e pannelli di marmo o granito.

Macchina: Smerigliatrice angolare

## caratteristica:

1. Può essere usato asciutto o bagnato;
2. La macinazione a umido è utile per la vita lavorativa;
3. Alta efficienza e molte volte meglio dei prodotti elettrolitici.

## Specifica:

Ruote con profilo per mola diamantata a vuoto per profilo Demi-bullnose

Diametro	Arbor (Bore)	Diamante Spessore	focchi d'avena
3inch / 75 millimetri	20 millimetri	10 mm, 15 mm, 20 mm	60 #

**L'altro diametro o le specifiche possono essere customerized secondo i requisiti del compratore.**

## Immagini:

Ruota con profilo per mola diamantata sottoposta a vuoto per profilo bordo Demi-bullnose



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


10mm; 15mm; 20mm



# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:


10mm; 15mm; 20mm



## Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm



Ruota profilata con mola diamantata a vuoto da 10 mm

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Ruota di profilo per mola diamantata diamantata a vuoto da 15 mm

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Ruota Profilo per mola diamantata diamantata a vuoto da 20 mm



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Più mola relativa, Pls clicca qui: [Mola diamantata per tazza](#)**

#### Imballaggio & Consegna:

1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contattaci:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.**

**Codice postale: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contatto: Ally Huang**

**Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186**

**wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**E-mail: boreway05@boreway.net**