

## Descrizione del prodotto:

### Introduzione:

Questa apparecchiatura è divisa in due modelli diversi a seconda delle diverse pressioni (KH - 35T e KH 60T). In base alle macchine pressatrici a freddo meccaniche comunemente usate, abbiamo fatto troppi miglioramenti e aggiustamenti. Può essere utilizzato per la pressatura di grandi dimensioni, segmento lama medio e piccolo, segmento ventaglio, diametro di 14, 12, 10, 8, 6 mm segmento di punta e qualche segmento di forma speciale, ecc, questa macchina può anche premere altre polveri come polvere di ceramica, polvere di metallo e così via. Ora, in Cina, la maggior parte delle fabbriche usano questa serie di macchine nel campo degli attrezzi del diamante.

### Caratteristiche:

1. la struttura di quattro pilastri guida, che alimentano la polvere di metallo nello stampo con alta precisione, l'installazione della muffa fredda della pressa è convenientemente e semplicemente;
2. lo schermo sta lavorando insieme al freno, fattore di sicurezza notevolmente aumentante per l'operatore;
3. rinforzare l'ottimizzazione delle parti di usura, il tasso di manutenzione è molto più basso dell'apparecchiatura simile passata, vita di servizio aumentante della macchina;
4. piccola e delicata luce del lavoro del LED;
5. alimentando la polvere di metallo nel modo di pneumatico, alimentando più due volte extraly in una breve distanza e più accurate;
6. questa apparecchiatura ha un dispositivo di rilievo di pressione, girando una rotella di mano può alleviare facilmente la pressione Quando la macchina è bloccata;
7. it inoltre può essere usato per la polvere di ceramica della pressa e la polvere del metallo ecc.

### Vantaggio:

I nostri prodotti esportano in Brasile, India, Australia, USA, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, più di 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, i nostri prodotti goda di buona reputazione, otteniamo i buoni riscontri circa il loro risultato corrispondente della prova ed anche una durata di vita lunga. così, siamo fiduciosi nella nostra qualità dei prodotti.

**Tutti i nostri prodotti sono stati testati rigorosamente prima dell'accesso al mercato.**

**Altre specifiche possono essere adattate secondo i requisiti.**

## Dettagli:

### Specifiche della macchina a freddo meccanico completamente automatico della pressa:

Parametro		
Massima pressione di esercizio	35000 kg	60000kg
Dimensione massima della cavità dello stampo	40 * 70 mm	50 * 70mm
Dimensioni dello stampo	L (220-250) * w 130 * h (20-30) millimetro	L (220-250) * w (130-150) * h (20-40) millimetro
Il più grande volume della scatola della tramoggia	30 kg	30 kg
Altezza massima di polvere metallica	0,5-20 mm	0,5-30 mm
Precisione del peso del pezzo di metallo	± 2%	± 2%

Quantità di pezzo di metallo per volta	1-4 pz	1-4 pz
Potenza motore	2,2 kW	4 kW
La tensione nominale	380 v	380 v
La corrente nominale	6 a	10 a
Efficienza del lavoro	25 volte/min	21 volte/min
Distanza verso l'alto	64 mm	80 mm
Dimensione dispositivo	L810 * W1000 * H1600	L850 * W1150 * H1800
Peso netto	760 kg	1000 kg

**Il seguente mostra solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze**  
**Se non trovate il prodotto che volete, seli metta in contatto con prego per più immagini del prodotto.**




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)




Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Altre specifiche possono essere adattate secondo i requisiti.**

### **Imballaggio e spedizione:**

Vi consegneremo entro sette giorni dal vostro pagamento, i prodotti sono imballati in legno. Possiamo anche confezionare i prodotti in base alle vostre esigenze. Le specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

### **Contattaci:**

**Fujian Nanan Boreway macchinari co., Ltd.**

**Indirizzo:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**Tel:** (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812

**Fax:** (+ 86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18359335376

**Facebook:**Choisdong

**Posta elettronica:**[borewa05@boreway.NET](mailto:borewa05@boreway.NET)