

descrizioni:

Segmento di taglio del blocchetto del diamante di forma della scatola di prezzi di fabbrica 2500mm per marmo:



Il design di **Segmento di taglio a blocchi diamantati per marmo** ha una buona nitidezza ed alta efficienza nel processo di taglio;

Il **Segmento di taglio a blocchi diamantati per marmo** ha rigorosamente la fonte delle materie prime e il controllo di qualità della produzione garantiscono una qualità stabile;

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!

specifiche tecniche:

Siamo strumentali nel fornire ai nostri preziosi clienti un'eccellente qualità **Segmento di taglio a blocchi diamantati per marmo** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Dimensione lama segmento in marmo 1000-3500 mm

| Diametro | | Dimensione del segmento | | | No. di denti |
|----------|------|-------------------------|-------------|----------|--------------|
| pollice | mm | lunghezza | Spessore | Altezza | Numero |
| 40 | 1000 | 24 | 7.4 / 6.8 | 15 | 70 |
| 44 | 1100 | 24 | 7.4 / 6.8 | 15 | 74 |
| 48 | 1200 | 24 | 7.5 / 7.0 | 15/20 | 80 |
| 52 | 1300 | 24 | 8.0 / 7.4 | 15/20 | 88 |
| 56 | 1400 | 24 | 9,0 / 8,4 | 15/20 | 96 |
| 64 | 1600 | 24 | 9,0 / 8,4 | 15/20 | 108 |
| 72 | 1800 | 24 | 10 / 9,0 | 15/20 | 120 |
| 80 | 2000 | 24 | 10.6 / 9.8 | 15/20 | 128 |
| 88 | 2200 | 24 | 11.5 / 10.5 | 15/20 | 136 |
| 100 | 2500 | 24 | 11.8 / 10.8 | 15/20 | 140 |
| 120 | 3000 | 24 | 13,0 / 12 | 15/20 | 160 |
| 140 | 3500 | 24 | 13.5 / 12.5 | 15/20/30 | 180 |

Oltre a forma di scatola da 2500 mm **Segmento di taglio a blocchi diamantati per marmo,**

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.

Dettagli del prodotto:

Segmento di taglio del blocchetto del diamante di forma della scatola di 2500mm per marmo:




Long life
Durable in Used
Anti-shock

applicazioni:

Segmento di taglio del blocchetto del diamante di forma della scatola di 2500mm per marmo, adatto per marmo, pietra calcarea, ardesia, varie pietre morbide senza quarzo.

Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.





Effetto di taglio:



vantaggi:

1. Qualità ideale del taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

Prodotti correlati:



Granite Block Cutting Segment



Granite Edge Cutting Segment



Marble Block Cutting Segment



Marble Edge Cutting Segment

Riguardo a noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità ☐



Imballaggio e consegna:



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine bassa: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna veloce: riceviamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare il segmento dei diamanti, come potremmo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e

il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole quantità, non è necessario correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al proprio mercato.

2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il tuo segmento di diamante non ha buone prestazioni?

Comunicaci le informazioni dettagliate sul taglio, ad esempio:

- 1). L'RPM della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine dettagliata del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento di diamante.
- 3). Fornisci abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo la consulenza in base alla situazione reale per i clienti a prendere una decisione.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata con argento ad alta frequenza invece del fuoco per effettuare la brasatura, i tempi di saldatura sono solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina



TEL: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86.990.220



Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186



E-mail: boreway06@boreway.net



Aaron Lin