

Descrizioni:

Diamante di pietra della lastra della struttura multistrato di uso bagnato [Segmento di taglio del bordo in granito](#):

Il design di **Segmento in granito con taglio a bordo diamantato** consente la rimozione ideale dei detriti e un migliore raffreddamento.

Nostro **Segmento in granito con taglio a bordo diamantato** sono realizzati con polvere di diamante di alta qualità e miscela di polvere di metallo, prodotta mediante pressatura e sinterizzazione, polvere di diamante e polvere di metallo si combinano strettamente, la qualità è superiore e l'effetto è migliore.

Tale segmento di diamante è il più alto rapporto tra prestazioni e prezzo!



Noi siamo strumentale [Fornitore di taglio a segmenti diamantati](#)

[Cina](#) nel fornire per nostro prezioso i clienti eccellente qualità Diamante Bordo Taglio Granito Segmento quale siamo a disposizione con a seguire specifica:

Specifiche:


Dimensione del segmento di taglio del bordo in granito				
Specifica	Dimensione del segmento (L * W * H)			Numero di denti
300	40	3.0 / 3.2	8/10/12	21
350	40	3.0 / 3.2	8/10/12/15	24

400	40	3.4 / 3.6 / 3.8	8/10/12/15	28
450	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	32
500	40	4.0 / 4.2	8/10/12/15	36
600	40	4.6 / 4.8	8/10/12/15	42
700	40	5.5 / 5.2	8/10/12/15	42
800	40	6.0	8/10/12/15	46

Oltre a lastre di pietra con struttura multistrato ad uso bagnato **Segmento in granito con taglio a bordo diamantato**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.

Prodotto Dettagli:

Segmento del granito di taglio del bordo del diamante della pietra della lastra della struttura multistrato di uso bagnato:



Multi Layer Structure,
Good debris removal and better cooling

Applicazioni:

[Segmenti multi taglierina per il taglio di granito e marmo](#) □ **Segmento di granito da taglio con bordo diamantato in pietra a più strati per uso bagnato.** Segmenti

diamantati per taglio bordo lastra di Granito, Arenaria, varie pietre dure con quarzo.


Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.



Applicable machines





Effetto di taglio:



Vantaggi:

1. La migliore qualità di taglio del bordo ideale.
2. Eccellenti prestazioni di taglio complete.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.

Di noi:

Abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità □



Imballaggio e consegna:

Imballaggio nel cartone casi:



Consegna:

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.
2. Consegna rapida: otteniamo ottimi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona reputazione nel mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

FAQ:

1. Se vogliamo acquistare un segmento di diamante, come possiamo conoscere la qualità?

Puoi acquistare prima un segmento di diamante con una piccola quantità, testare la qualità e il nostro servizio, sarà molto meglio per la nostra cooperazione a lungo termine. Per piccole quantità, non devi correre rischi nel caso in cui la qualità non si adatti al tuo mercato.

2. Cosa possiamo fare se scopriamo che il vostro segmento diamantato non è in

buone condizioni?

Per favore dicci le informazioni dettagliate del taglio, ad esempio:

- 1). Il numero di giri della macchina, l'oggetto da tagliare.
- 2). L'immagine di dettaglio del segmento di diamante dopo l'uso, ad es. il lato tagliente del segmento diamantato.
- 3). Date abbastanza acqua di raffreddamento.

3. Qual è il modo di consegna?

Servizio di corriere espresso, Sea Cargo e così via. Diamo il consiglio in base alla situazione reale affinché i clienti prendano decisioni.

Notare che:

Si prega di utilizzare una macchina saldata all'argento ad alta frequenza invece del fuoco per eseguire la brasatura, il tempo di saldatura è solo pochi secondi, altrimenti il diamante all'interno dei segmenti sarà probabilmente danneggiato dall'alta temperatura, quindi dal taglio le prestazioni saranno ridotte!

Contattaci:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Cellulare / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 13559599186

 **E-mail:** boreway06@boreway.net

 **Aaron Lin**