

## Descrizione del prodotto

### Breve introduzione:

Questi blocchi diamantati sono progettati per utilizzati in lucidatrici di rettifica per rimuovere il epossidiche, colla, vernice e altro rivestimento uniforme di calcestruzzo, terrazzo e pavimento in pietra, mostrare un nuovo pavimento piatto specifico. La nostra azienda e forniamo vari tipi di blocchi di diamante di rettifica che si applicano ai vari tipi di lucidatrici di rettifica.

### Caratteristiche:

- 1, ad alta lucidatura e la forte resistenza all'abrasione;
- 2, durata della vita lunga, prestazione stabile;
- 3, rettifica veloce, ad alta efficienza;
- 4, qualità affidabile.

### Vantaggio:

I nostri blocchi alta macinazione esportare in Brasile, India, Australia, Stati Uniti, Ucraina, Italia, Polonia, Russia, più di 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, i nostri blocchi per pavimenti di rettifica godono di una buona reputazione, otteniamo le buone risposte dopo il corrispondente risultato del test, quindi, siamo fiduciosi nella nostra qualità dei prodotti.

**Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima di accedere al mercato.**

**Altre specifiche possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.**

## Dettagli

### Specifiche di blocchi per pavimenti di rettifica:

| Nome                         | Modello | Grinta   | Digitare  | materiali di applicazione  |
|------------------------------|---------|--|---|--|
| Diamante macinazione blocchi | BW-DGB  | # 6, # 16, # 25, # 30, # 36, # 40<br>50 #, 60 #, 80 #,<br>100 # 120 #<br>150 #, 170 #, 200 # | A coda di rondine di rettifica blocchi<br>Reddy blocco blocchi di rettifica<br>blocchi di macinazione a forma di ventaglio<br>blocchi trapezoidali di rettifica<br>HTC molatura blocchi<br>PCD molatura blocchi | Pavimento di pietra epossidiche piano<br>Pavimento di cemento<br>Colla e vernice per pavimenti |

**Di seguito viene mostrato solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze**

**Se non trovate il prodotto che si desidera, si prega di contattarci per maggiori particolari dei prodotti.**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com

**Avviso:**

- 1.before acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.
- 2.Please forniscano il materiale del pavimento prima dell'acquisto.
- specifiche 3.Other possono essere personalizzati a seconda delle esigenze.

## Imballaggio

Piano di rettifica blocchi di imballaggio in cartone.

Possiamo anche imballare i blocchi del pavimento di rettifica in base alle proprie esigenze. Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Contattaci

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.**

**Indirizzo:** Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina

**Codice postale:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86.990.220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**E-mail:** [borewa05@boreway.net](mailto:borewa05@boreway.net)