Introduzione:

Utensili diamantati per metallo Utensili per levigatura per pavimenti in calcestruzzo sono progettati per rimuovere i rivestimenti sul pavimento in cemento per preparare il pavimento per la lucidatura. Il design professionale aiuta a rimuovere i rivestimenti in modo più uniforme ed efficace. Il segmento viene stampato a caldo e saldato professionalmente sulla piastra per assicurarsi che la densità del segmento sia resonable e aiutare a prolungare la durata del disco.

caratteristica:

- * Elevata concentrazione di diamanti per una lunga durata e rimozione aggressiva del materiale.
- Il mix di materiali proprietari di * garantisce una lunga durata.
- * Per la levigatura di pavimenti in cemento grezzo, il vecchio restauro del pavimento in cemento

Specifica:

Disco di levigatura del calcestruzzo di lucidatura del pavimento degli strumenti della macinazione del metallo del diamante

Diametro	Grinta	Titolare	Segmento n.	Spessore del segmento
			3	
3" (80 mm)	30 #, 60 #, 120 #	Velcro posteriore	10 pezzi	8 millimetri
,	, ,		- F -	
4" (100mm)	30 #, 60 #, 120 #	Velcro posteriore	10 pezzi	8 millimetri
4 (10011111)	30 #, 00 #, 120 #	veicio posteriore	10 pezzi	o millimetri

Immagine:

Disco di levigatura del calcestruzzo di lucidatura del pavimento degli strumenti della macinazione del metallo del diamante

















Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Indirizzo: città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina

Codice postale: 362342 TEL: (+86) 595-86990206 FAX: (+86) 595-86990220 WhatsApp: +86-15659082992 Email: boreway02@boreway.net