

Introduzione:

Diamante lastra di rettifica rotondo di metallo è stato progettato per la macinazione di cemento ed altre pietre come il granito, arenaria, limstone, ecc. Di solito utilizzato su smerigliatrici portatili e rettificatrice piano.

Caratteristiche:

1. Buon equilibrio e prestazioni stabili.
2. Alta efficienza e lunga durata.

Specifiche tecniche:

I seguenti sono i normali specifiche del dPiastra rettifica rotondo di metallo iamond:

nome del prodotto	Diametro	Collegamento	Segmento Altezza	Grit No.
Diamante Tondo Metal Plate Rettifica per sottofondo in calcestruzzo	6 " 150 millimetri	Vite	5-10 mm	50 #
			5-10 mm	200 #
	8 " 200 millimetri		5-10 mm	400 #
			5-10 mm	
	10 " 250 millimetri		5-10 mm	
			5-10 mm	

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.

Immagine del prodotto:

Diamante metallo piatto rotondo molatura per pavimento di cemento

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com