

## Descrizioni:

**COLURI FAST all'ingrosso 400 mm Diamond Lame per taglio in cemento:**



Il nucleo di base di **Lame di sega diamantata per cemento** è realizzato in acciaio per strumenti di alta qualità, prodotto dal miglior fornitore di dimensioni accurate.

La saldatura ad alta frequenza è adottata per **Lame di sega diamantata per cemento**, è per evitare la caduta del segmento di diamante durante il taglio che può causare il danno agli operatori.

Tale La lama di sega in cemento è il rapporto più alto tra prestazioni e prezzo!

## Specifiche:

Siamo determinanti nel fornire ai nostri preziosi clienti eccellenti qualità

**Lame di sega diamantata per cemento** che sono disponibili con le seguenti specifiche:

Dimensione della lama della sega in cemento da 300-1000 mm					
Diametro		Dimensione del segmento			No. dei denti
Pollice	mm	lunghezza	Spessore	Altezza	Numero
12	300	40	3	10	21
14	350	40	3.2	10/12	24
16	400	40	3.6	10/12/15	28
18	450	40	4	10/12/15	32
20	500	40	4.2	10/12/15	36
24	600	40	4.6	10/12/15	42
26	650	40	4.6	10/12/15	46
28	700	40	4.6	10/12/15	50
30	750	40	4.8	10/12/15	54
32	800	40	4.8	10/12/15	54
35	900	40	4.8	15/10/15/20	56
40	1000	40	5.2	15/10/15/20	58

Oltretutto **Lame di sega diamantata per cemento**, Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testato prima dell'accesso al mercato. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.


**2 tipi di saldatura d'argento Lame di sega diamantata per cemento come segue:**

1a lama di sega diamantata in saldatura in argento in argento.

2a slot slot in argento saldatura a diamante lama

### Dettagli del prodotto:

**COLURI FAST all'ingrosso 400 mm Diamond Sew Lame per taglio in cemento :**



## Applicazioni:

**Lame di sega diamantata per il taglio del cemento.**Adatto per la macchina da taglio del ponte, macchina da taglio manuale, macchina da taglio.

### Applicable materials

To meet your demands for cutting different materials, such as granite, marble, quartz stone, sand stone, microcrystalline stone, volcanic rock, concrete, glass, ceramic, masonry etc. Different segments recipe were been developed by our company.







Reinforced Concrete



Concrete Block



Rock/Granite



Refractory Brick



Hard Masonry Block



Asphalt Road

Nota: logo speciale, dimensioni e forme del segmento, l'installazione sono disponibili su richiesta del cliente.

### **Vantaggi:**

#### **Lame di sega a diamante per il taglio del cemento:**


1. Idrogatura del bordo ideale con una migliore continuità della lama.
2. Eccellente performance di taglio completa.
3. Alta efficienza di taglio, nel frattempo, ha una lunga durata.
4. Lame silenziose e non silenziose sono disponibili per la scelta del cliente.

### **Prodotti correlati:**



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.borediamondtools.com  
www.diamondtools.top

**Lame di sega diamantata per granito**




Boreway Machinery Co., Ltd  
www.borediamondtools.com  
www.diamondtools.top

**Diamond Disc Saw Blade per marmo**

## Chi siamo:


Abbiamo un sistema di controllo di qualità rigoroso ☐



## Imballaggio e consegna:

Imballaggio:





**Consegna:**

Less than 45kg, generally delivery by express(Door to Door).



By Air or by Sea for batch goods, Airport/ Port receiving

**By air**



**By sea**



#### **Nostro servizio:**

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova di cui hai bisogno.
2. Consegna rapida: otteniamo grandi sconti dagli spedizionieri.
3. OEM accettabile: possiamo produrre in base ai tuoi campioni o disegni.
4. Buona qualità: abbiamo un sistema di controllo di qualità rigoroso. Ha una buona reputazione sul mercato.
5. Buon servizio: consideriamo i nostri clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed entusiasmo.

#### **FAQ:**

**1. Hai una qualità diversa per diversi tipi di lama di sega a diamante?**

Sì, secondo le prestazioni della lama di sega, abbiamo rispettivamente una tipologia diversa.

**2.Come scegliere la lama di sega più adatta?**

Devi solo confermare i materiali di taglio e il prezzo target. Faremo la soluzione migliore per te di conseguenza.

### 3. Come è la tua qualità?

La nostra azienda ha un sistema di gestione della qualità completamente scientifico. Garantiamo le prestazioni ad alta efficienza di ciascun prodotto.

#### Notare che:

Quando l'ordine del luogo per le lame con sega a diamante si prega di informare quanto segue, se possibile:

SAW Blade Code No.

Diametro (pollice o mm)

Dimensione del foro interno (pollice o mm)

Foro di installazione (se, hai bisogno di disegno del cliente)

Silent o nessuna lama segata silenziosa si prega di indicare

Segmento n. (Quanti PCS segmento per lama)

Dimensione del segmento (l x w x h, se possibile, informare lo spessore del nucleo in acciaio)

Uso della lama della sega (per marmo, calcare o altro materiale)

Quantità n. (Quanti PC lame vorresti ordinare)

Polvere macchina/rpm (se possibile)

Data prevista di Spedizione

Requisiti speciali (if)

#### Contattaci:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939



**E-mail:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**